

Informations à destination
des professionnels uniquement




Catalogue Produits Général.

Les meilleures solutions pour le traitement de l'eau.



Piscine privée



Régulation et
dosage



Piscine au sel



Piscine hors-sol




Spa



Piscine collective

 **BAYROL**
your pool & spa water expert

Vos interlocuteurs. En région.



Pour toutes vos commandes :

Téléphone : 04 77 023 198

Fax : 04 77 023 199

e-mail : commandes.bayrol@prestance.net

BAYROL, votre partenaire. Dans l'univers de la piscine.

Expertise du traitement de l'eau et tradition.

La société BAYROL a été fondée en 1927, à Munich en Allemagne. Sa réussite se base à l'origine sur la conception de produits chimiques très pointus. Dès 1955, l'entreprise oriente son activité vers le traitement des eaux de piscines. Son expertise et ses capacités de R&D lui permettent de concevoir les produits nécessaires à un entretien optimal et facile de l'eau.

Sa promesse : vous offrir la meilleure solution pour traiter l'eau des piscines et des spas.

Une présence européenne.

Les produits BAYROL sont disponibles dans toute l'Europe grâce à un réseau de partenaires spécialistes. Ces derniers ont la connaissance précise du savoir-faire de BAYROL et savent le traduire, avec justesse, auprès de leurs clients pour les conseiller au mieux, localement. BAYROL tisse avec ses partenaires des relations gagnant-gagnant qui reposent sur les valeurs de confiance mutuelle et de respect.



BAYROL, votre partenaire référent.

Avec près de 60 ans d'expérience, de Recherche et Développement, BAYROL est une des marques les plus reconnues dans le domaine du traitement de l'eau.

Choisir BAYROL, c'est :

- Une gamme complète de produits
- Des produits innovants
- Des services dédiés à la qualité et à la classification des produits
- Des conseils précis et fiables donnés par un personnel compétent et attentionné


Une présence digitale qui s'intensifie.

BAYROL propose de nombreux contenus digitaux à retrouver sur :

- Des sites internet dédiés :
 - Piscine privée : bayrol.fr
 - Piscine collective : bayrol-collectivites.fr
 - Piscine au sel : naturally-salt.com/fr.html
 - Spa : spatime.eu/fr.html
- L'application Pool Expert, développée sur IOS, pour apporter un diagnostic et des conseils au consommateur.
- Une chaîne YouTube BAYROL donnant accès à des vidéos et des tutoriels.
- Une page Facebook pour échanger avec la communauté BAYROL.



Le plus haut niveau de qualité. Une production « Made in Europe ».




Le Support Clients BAYROL. Chimie et Matériel.

BAYROL forme depuis toujours ses réseaux de distribution et propose des modules de formation Chimie et/ou Matériel adaptés à tous les niveaux d'exigence.

Disposant d'un centre de formation entièrement équipé, BAYROL France est enregistré comme prestataire de formation sous le numéro 82 69 09787 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre attaché commercial BAYROL ou téléphoner au 04 72 53 23 60.

Programme Piscine privée



- Traitement de l'eau des piscines et des spas
- Formation Produits BAYROL
- Ateliers installation et mise en service des régulations automatiques BAYROL
- Appareils de dosage BAYROL

Programme Piscine collective



- Traitement de l'eau des piscines collectives
- Entretien des abords des piscines
- Sécurité utilisation et stockage
- Traitement automatique et appareils de dosage BAYROL

Pour toutes questions portant sur nos produits, 2 services Support Clients sont à votre disposition :

- Support Clients **Chimie** via le numéro du standard BAYROL : **04 72 53 23 60**
- Support Clients **Technique** via le numéro direct : **04 72 53 23 81**

- Notre Service Consommateur renseignera vos clients sur toutes les questions qui concernent le traitement de leur piscine au **04 72 53 23 87** ou par e-mail : service-consommateurs.bayrol@prestance.net

Nouveautés.

Des produits pour faciliter l'entretien du bassin et assurer une eau cristalline.

Protect & Shine.

Permet d'apporter la touche finale au traitement de la piscine.

Grâce à sa formulation unique, il rend à l'eau tout son éclat et simplifie le nettoyage de la ligne d'eau et des skimmers. Protect & Shine est compatible avec tous les systèmes de filtration.

À retrouver page 19.



Protect & Shine

Produit de traitement de l'eau

Liquide 2 en 1, pH et fongicide. Favorise l'assèchement de la ligne d'eau grâce à sa formule anti-redéposition. Rend l'eau cristalline et scintillante.

EFFET ANTI-REDÉPOSITION

LA TOUCHE FINALE

Avec *Protect & Shine* la STAR c'est ma piscine !

★ Une ligne d'eau parfaite ★ Une eau scintillante ★ Une piscine éblouissante ★



Les Accessoires BAYROL.

Découvrez les accessoires professionnels signés BAYROL pour le nettoyage et l'entretien de la piscine. Grâce à cette nouvelle famille de produits, répondez aux attentes des consommateurs qui recherchent des accessoires de piscine robustes, de haute qualité. Et différenciez-vous !

Composée de produits indispensables pour entretenir la piscine, cette gamme au design dynamique vous permettra de compléter votre offre avantageusement.

Retrouvez toute la gamme et les détails page 25.



Le nouveau département BAYROL TECHNIK.

BAYROL est présent sur le marché des équipements de régulation automatique depuis plus de 30 ans.

L'automatisation du traitement de l'eau permet d'apporter la juste dose de produits, au bon moment, selon les besoins de la piscine.

L'objectif est de garantir une qualité d'eau optimale en toutes circonstances.

C'est fort de ce constat que BAYROL, l'expert du traitement de l'eau des piscines et des spas, a développé des systèmes performants qui permettent, sans effort, d'analyser l'eau précisément et d'effectuer un dosage adéquat du pH et des désinfectants.

Avec la volonté de se doter de nouveaux moyens pour développer cette catégorie de produits, le groupe BAYROL a créé un nouveau département : BAYROL TECHNIK.

Ce département entièrement consacré à l'automatisation du traitement de l'eau, vise à mettre en valeur les compétences uniques de BAYROL en matière de conception des appareils et de fabrication ainsi que la performance de son Support Clients.

Le service de conception/ingénierie est basé en Allemagne. Des relais en France et en Espagne ont pour mission d'adapter l'offre au marché.

BAYROL Technik a pour objectif de donner une meilleure visibilité à cette offre considérée comme stratégique et de stimuler l'innovation.



Nouveautés

BAYROL TECHNIK lance la ligne « BASIC » de régulations. Elle est composée de 2 modèles dédiés aux piscines privées.

Automatic^{pH} et Automatic^{Cl/pH}

Traiter l'eau de sa piscine. Avec simplicité et fiabilité.

Conçus autour de l'expérience consommateur, ces 2 appareils intègrent des technologies avancées tout en restant simples à installer et à utiliser.



Actualité BAYROL.

La nouvelle gamme Chlorilong®.

Chlorilong®, la « marque ombrelle » de galets de chlore BAYROL, 100% en phase avec les attentes de vos clients. Une montée en gamme possible grâce à des actions additionnelles réelles.

| LA GAMME Chlorilong® |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | Chlorilong® CLASSIC Hebdomadaire | Chlorilong® CLASSIC BLOC Longue durée | Chlorilong® POWER5 Hebdomadaire | Chlorilong® POWER5 BLOC Longue durée | Chlorilong® ULTIMATE7 Hebdomadaire | Chlorilong® ULTIMATE7 BLOC Longue durée |
| ACTIONS | Désinfectant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Stabilisant de chlore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Clarifiant | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Anti-calcaire | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Anti-algues | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Traitement choc du filtre | | | | ✓ | ✓ |
| | Traitement choc du bassin | | | | ✓ | ✓ |

Pour les « Puristes »



Chlorilong® CLASSIC

Idéal pour ceux qui souhaitent s'occuper intégralement du traitement de leur piscine.

Pour les « Pragmatiques »



Chlorilong® POWER5

Facilite la vie des consommateurs qui vont à l'essentiel.

Pour les « Performers »



Chlorilong® ULTIMATE7

La réponse à ceux qui attendent le meilleur pour leur piscine.

INNOVATION
**CAPSULE
CLORODOR
CONTROL®**


BAYROL propose une innovation qui diminue les odeurs de chlore* ! Plus d'odeur désagréable dans les seaux des produits à base de chlore, ni dans votre point de vente !

1 Coque avec une fibre respirante

3 Haute technicité

2 Matériau absorbant d'odeurs

4 Formulation unique



RÉDUIT LES ODEURS DE CHLORE JUSQU'À 98 %**

La gamme BAYROL en un coup d'œil.

| Réf. | Nom du produit | Format | Pages |
|------|----------------|--------|-------|
|------|----------------|--------|-------|

Traitement de l'eau des piscines

1 Equilibre de l'eau

Indispensable

| | | | |
|---------|--------------------|--------|----|
| 2294812 | pH-Plus (sachets) | 1,5 kg | 11 |
| 2194511 | pH-Plus | 1 kg | 11 |
| 2294815 | pH-Plus | 5 kg | 11 |
| 2294817 | pH-Plus | 25 kg | 46 |
| 2294412 | pH-Minus (sachets) | 2 kg | 11 |
| 2194111 | pH-Minus | 1,5 kg | 11 |
| 2294112 | pH-Minus | 6 kg | 11 |
| 2294114 | pH-Minus | 18 kg | 46 |

Confort

| | | | |
|---------|------------------|-------|--------|
| 2294763 | pH-Plus liquide | 10 kg | 34 |
| 2294766 | pH-Plus liquide | 25 kg | 34, 46 |
| 2294310 | pH-Minus liquide | 10 kg | 34 |
| 2294314 | pH-Minus liquide | 25 kg | 34, 46 |

Problème Solution

| | | | |
|---------|-----------|-------|----|
| 2294524 | Alca-Plus | 5 kg | 11 |
| 2294525 | Alca-Plus | 10 kg | 11 |
| 2294527 | Alca-Plus | 25 kg | 46 |

2 Désinfection de l'eau

CHLORE

Indispensable

| | | | |
|---------|---------------------|---------|----|
| 1136130 | Chlorilong® CLASSIC | 1,25 kg | 12 |
| 1136131 | Chlorilong® CLASSIC | 5 kg | 12 |
| 1136132 | Chlorilong® CLASSIC | 10 kg | 12 |
| 2236126 | Chlorilong® 250 | 25 kg | 47 |
| 2199257 | Chlorilong® POWER 5 | 5 kg | 12 |
| 2199259 | Chlorilong® POWER 5 | 10 kg | 12 |

Confort

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|--------|
| 2236370 | Chlorilong® CLASSIC Bloc | 0,5 kg | 13 |
| 2236371 | Chlorilong® CLASSIC Bloc | 10 kg | 13 |
| 1199280 | Chlorilong® POWER 5 Bloc | 0,65 kg | 13 |
| 2299351 | Chlorilong® ULTIMATE 7 | 4,8 kg | 13 |
| 2299352 | Chlorilong® ULTIMATE 7 | 10,2 kg | 13 |
| 2199191 | Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc | 3,8 kg | 14 |
| 2299296 | Complete & Easy | 4,48 kg | 14 |
| 1134130 | Chloriliquide | 20 L | 34, 47 |

Problème Solution

| | | | |
|---------|-------------|--------|----|
| 2233111 | Chlorifix | 1 kg | 14 |
| 2233114 | Chlorifix | 5 kg | 14 |
| 2233133 | Chlorifix | 10 kg | 14 |
| 2233122 | Chlorifix | 25 kg | 47 |
| 2231112 | Chloriklar® | 1 kg | 14 |
| 2231114 | Chloriklar® | 5 kg | 14 |
| 2231118 | Chloriklar® | 10 kg | 14 |
| 2137202 | Chloryte® | 3,3 kg | 15 |
| 2137201 | Chloryte® | 5 kg | 15 |
| 2137203 | Chloryte® | 10kg | 47 |
| 2137173 | Chloryte® | 25 kg | 47 |

| Réf. | Nom du produit | Format | Pages |
|------|----------------|--------|-------|
|------|----------------|--------|-------|

BROME

Indispensable

| | | | |
|---------|------------|-------|----|
| 2139338 | Aquabrome® | 5 kg | 15 |
| 2139339 | Aquabrome® | 10 kg | 15 |

Problème Solution

| | | | |
|---------|------------------------|---------|----|
| 4132932 | Aquabrome® Regenerator | 1,25 kg | 15 |
| 4132935 | Aquabrome® Regenerator | 5 kg | 15 |

OXYGENE ACTIF

Indispensable

| | | | |
|---------|-------------|---------|----|
| 2299214 | Soft & Easy | 4,48 kg | 16 |
| 2299215 | Soft & Easy | 5,04 kg | 16 |

Confort

| | | | |
|---------|-----------------|-------|----|
| 2132263 | Softswim® Multi | 10 kg | 16 |
| 2232246 | Bayrosof® | 22 kg | 34 |

Problème Solution

| | | | |
|---------|-------------|-----|----|
| 2132290 | Bayroshock® | 5 L | 16 |
|---------|-------------|-----|----|

3 Lutte contre les algues

Confort

| | | | |
|---------|--------------------|-------|----|
| 2241112 | Desalgine® | 1 L | 17 |
| 2241115 | Desalgine® | 3 L | 17 |
| 2241113 | Desalgine® | 6 L | 17 |
| 2241114 | Desalgine® | 10 L | 17 |
| 2241501 | Desalgine® Jet | 1 L | 17 |
| 2241502 | Desalgine® Jet | 3 L | 17 |
| 2241503 | Desalgine® Jet | 6 L | 17 |
| 2241224 | Desalgine® F Super | 20 L | 48 |
| 2341404 | Desalgine® G 20 | 10 kg | 48 |

Problème Solution

| | | | |
|---------|-------|---------|----|
| 2233410 | X 100 | 1,25 kg | 17 |
| 2233419 | X 100 | 20 kg | 48 |

4 Flocculation

Confort

| | | | |
|---------|-----------------|-------|----|
| 1195329 | Superklar | 0,5 L | 18 |
| 2295292 | Superflock Plus | 1 kg | 18 |

Problème Solution

| | | | |
|---------|---------------------------|-------|--------|
| 2295161 | Quickflock Super | 1 L | 18 |
| 1195127 | Quickflock Automatic Plus | 20 kg | 34, 49 |
| 2295166 | Quickflock Liquide | 20 kg | 49 |

Produits complémentaires

Protection du bassin et clarification

| | | | |
|---------|-----------------|-----|----|
| 1195350 | Protect & Shine | 2 L | 19 |
|---------|-----------------|-----|----|

Prévention du calcaire

| | | | |
|---------|-----------|-----|----|
| 2218141 | Calcinex® | 1 L | 20 |
| 2218143 | Calcinex® | 3 L | 20 |

Traitement de filtres

| | | | |
|---------|-----------------|-------|----|
| 2113114 | Filterclean Tab | 1 kg | 20 |
| 2213111 | Decalcit Filtre | 1 kg | 20 |
| 2213115 | Decalcit Filtre | 12 kg | 49 |

| Réf. | Nom du produit | Format | Pages |
|---|--|--------|--------|
| Hivernage | | | |
| 2243161 | Puripool® Super | 1 L | 20 |
| 2243163 | Puripool® Super | 3 L | 20 |
| 2243168 | Puripool® Super | 6 L | 20 |
| 2243115 | Puripool® | 20 L | 49 |
| Neutralisateur | | | |
| 2197106 | Neutralisateur Chlore/Brome | 10 kg | 21, 49 |
| Elimination des phosphates | | | |
| 2197001 | Nophos | 1 L | 21 |
| 2197245 | Nophos | 20 L | 48 |
| Stabilisant de chlore | | | |
| 2238115 | Stabichloran® | 3 kg | 21 |
| 2238154 | Stabichloran® | 25 kg | 47 |
| Produits de nettoyage | | | |
| 2219214 | Adilon B | 10 kg | 53 |
| 2214515 | Adilon N | 10 kg | 53 |
| 2219224 | Adilon S | 10 kg | 53 |
| 2212131 | Adisan | 1 kg | 21 |
| 2113601 | Bordnet® Gel S | 1 L | 22 |
| 2113605 | Bordnet® Gel S | 10 kg | 53 |
| 2215412 | Bordnet® | 1 L | 22 |
| 2215145 | Bordnet® Gel | 10 kg | 53 |
| 2213255 | Decalcit Special | 10 kg | 54 |
| 2213281 | Decalcit Super | 3 L | 22 |
| 2213205 | Decalcit Super | 10 kg | 54 |
| 2229807 | Demykosan Citron | 10 L | 54 |
| 2113364 | Flisan HB | 10 kg | 54 |
| 2113354 | Flisan HS | 10 kg | 54 |
| 2141834 | Pierrenet® | 3 L | 22, 54 |
| Huiles essentielles pour Sauna et Hammam | | | |
| 1599506 | Saunatop Eucalyptus Saunas | 1 L | 22, 50 |
| 2199792 | Saunatop Eucalyptus Hammam | 6 L | 22, 50 |
| Analyse de l'eau | | | |
| 288023 | Quicktest pH /Cl/TAC et algicide | | 23 |
| 288025 | Aquabrome® Quicktest | | 23 |
| 287988 | PoolTester pH-O ₂ | | 23 |
| 287123 | Pooltester pH-Cl | | 23 |
| 287126 | Pooltester pH-Brome | | 23 |
| 288015 | Bayrosoft® Quicktest | | 24 |
| 287300 | Electronic Pooltester | | 24 |
| 291076 | Photomètre MD200 3en1 | | 50 |
| 291078 | Photometre PM620 | | 50 |
| 188477 | Photometre MD200 6en1 | | 50 |
| 350021 | BAYROL Solution | | 24 |
| Media filtrants | | | |
| 4196620 | AFM Grade 1 – Co-Branding BAYROL / Dryden Aqua | 21 kg | 24, 65 |
| 4196621 | AFM Grade 2 – Co-Branding BAYROL / Dryden Aqua | 21 kg | 24, 65 |
| 4196622 | AFM Grade 3 – Co-Branding BAYROL / Dryden Aqua | 21 kg | 65 |

| Réf. | Nom du produit | Format | Pages |
|---------|------------------------------|--------|-------|
| 4196602 | Eco Filterglass Grade 1 | 20 kg | 24 |
| 4196603 | Eco Filterglass Grade 2 | 20 kg | 24 |
| 4196607 | Eco Filterglass Plus Grade 1 | 11 kg | 24 |
| 4196630 | Eco Filterglass Plus Grade 1 | 25 kg | 51 |
| 4196608 | Eco Filterglass Plus Grade 2 | 11 kg | 24 |
| 4196631 | Eco Filterglass Plus Grade 2 | 25 kg | 51 |
| 4196632 | Eco Filterglass Plus Grade 3 | 25 kg | 51 |

Accessoires

| | | | |
|--------|--------------------------------------|--|----|
| 411014 | Porte accessoires multifonctionnel | | 26 |
| 411015 | Ensemble de 6 accessoires | | 26 |
| 411001 | Epuisette de surface PRO | | 26 |
| 411002 | Epuisette de fond PRO | | 26 |
| 411000 | Thermomètre 18 cm | | 26 |
| 411013 | Diffuseur de chlore | | 26 |
| 411020 | Manche télescopique 3 sections | | 27 |
| 411018 | Balai liner flexible de luxe | | 27 |
| 411017 | Balai rectangulaire flexible de luxe | | 27 |
| 411007 | Brosse paroi murale 45 cm | | 27 |
| 411005 | Brosse paroi murale 25 cm | | 27 |
| 411008 | Brosse de coin PRO | | 27 |
| 411006 | Brosse paroi inox 25 cm | | 28 |
| 411019 | Brosse paroi inox 45 cm | | 28 |
| 411009 | Brosse ligne d'eau | | 28 |
| 411011 | Tuyau d'aspirateur 10 m | | 28 |
| 411016 | Ressorts d'attache x 3 | | 28 |
| 350100 | Pot Doseur 1,5 L | | 28 |

Piscine au sel

| | |
|----------------|----|
| Naturally Salt | 35 |
|----------------|----|

Piscine Hors-Sol

| | |
|---------------|----|
| Quick Up Pool | 39 |
|---------------|----|

Traitement de l'eau des spas

| | |
|---------|----|
| SpaTime | 41 |
|---------|----|

Traitement des piscines collectives

| | |
|---------------------|----|
| Service après vente | 55 |
|---------------------|----|

Régulations automatiques et doseurs

| | |
|--------------------|----|
| Piscine privée | 29 |
| Piscine collective | 56 |

Le traitement de l'eau des piscines privées.

L'offre BAYROL pour les piscines privées a été spécialement conçue pour des piscines avec de grands volumes d'eau, équipées d'un système de filtration. Le dosage des produits se fait dans le skimmer ou dans le bassin. Pour aiguiller le consommateur dans ses choix, BAYROL a créé 3 catégories de produits :

Indispensable - Confort - Problème Solution.

Retrouvez-les tout au long de ces pages.



Indispensable

Parce que l'entretien minimaliste de l'eau de piscine s'appuie sur 3 types de produits indispensables, BAYROL place dans cette catégorie les produits essentiels à un traitement de base régulier. Soit,

- la régulation du pH avec **pH-Minus** ou **pH-Plus**
- la désinfection permanente au chlore lent type galets **Chlorilong® CLASSIC** et **POWER 5**, à l'oxygène actif avec **Soft & Easy** ou au brome par le biais d'**Aquabrome®**
- l'analyse de l'eau simple grâce aux bandelettes d'analyse

Confort

Une eau simplement désinfectée ne suffit pas. Les propriétaires de piscines attendent une eau de belle qualité, claire et agréable. Ils souhaitent du confort à l'utilisation des produits, de la simplicité de traitement et apprécient la garantie d'une eau plus facile à entretenir. C'est la raison pour laquelle BAYROL place dans la catégorie Confort :

- la désinfection «Plus» tels que les chlores multifonction comme **Chlorilong® ULTIMATE 7** ou **Chlorilong® POWER 5 Bloc**
- la lutte contre les algues avec **Desalgine®** ou **Desalgine® Jet**
- la floculation par le biais de **Superflock Plus**
- les produits complémentaires d'hivernage ou de nettoyage
- l'analyse de l'eau précise avec les **Pooltester**

Problème Solution

Pour permettre à l'utilisateur d'accéder rapidement aux produits curatifs, BAYROL identifie avec le terme problème solution les produits qui résolvent efficacement les problèmes de qualité d'eau : eau trouble, eau verte, pH instable...

La catégorie Problème Solution regroupe notamment les produits Choc : **Chlorifix**, **Chloriklar®** ou encore **Bayroshock®**.

1 EQUILIBRE DE L'EAU

L'équilibre de l'eau est la première étape permettant d'obtenir une eau saine et le meilleur confort de baignade possible. Ainsi, un ajustement correct du pH entre 7,0 et 7,4* est la base essentielle de l'entretien de l'eau d'une piscine. Si le pH est en dehors de la zone recommandée, la baignade est moins confortable et les traitements des étapes suivantes sont moins efficaces. Le pH doit donc être contrôlé au minimum une fois par semaine et, si nécessaire, ajusté. Le contrôle du TAC permettra d'identifier la cause probable de l'instabilité du pH.

• Retrouvez les autres produits de traitement pour les systèmes de régulation automatique p. 34.

Indispensable

Les produits essentiels à un traitement de base régulier pour obtenir une eau saine.

pH-Plus

Granulés purs pour augmenter les pH inférieurs à 7,0.

- Pour un dosage facile grâce aux sachets pré-dosés.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|---|----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2294812 | 1,5 kg | boite carton (3 sachets) | 6 / 6 | 210 | 4008367948122 |
| • Pour un dosage précis grâce au doseur inclus. | | | | | |
| 2194511 | 1 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367945114 |
| 2294815 | 5 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008367948153 |

Existe aussi en 25 kg (voir p. 46).



pH-Minus

Granulés purs pour baisser les pH supérieurs à 7,4.

- Pour un dosage facile grâce aux sachets pré-dosés.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|---|----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2294412 | 2 kg | boite carton (4 sachets) | 6 / 6 | 210 | 4008367944124 |
| • Pour un dosage précis grâce au doseur inclus. | | | | | |
| 2194111 | 1,5 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367941116 |
| 2294112 | 6 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008367941123 |

Existe aussi en 18 kg (voir p. 46).



Problème Solution

Les produits à utiliser en cas de problèmes d'équilibre de l'eau.

Alca-Plus

Granulés purs pour corriger l'instabilité du pH causée par une alcalinité faible (TAC inférieur à 80 mg/L). Préviend des fluctuations du pH et renforce l'équilibre de l'eau.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2294524 | 5 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008367945244 |
| 2294525 | 10 kg | seau | 1 / 1 | 44 | 4008367945251 |

Existe aussi en 25 kg (voir p. 46).



2 DÉSINFECTION DE L'EAU

En complément de l'équilibre de l'eau, la désinfection est une étape primordiale du traitement d'une piscine. Sans ajout de désinfectant, l'eau devient très rapidement trouble et inesthétique. Le niveau d'hygiène du bassin est alors insuffisant et la baignade est déconseillée. Il existe 3 méthodes de désinfection de l'eau : le chlore et les méthodes sans chlore telles que le brome ou l'oxygène actif.

CHLORE

Indispensable

Les produits essentiels à un traitement au chlore de base régulier.

Chlorilong® CLASSIC – avec Capsule Clorodor Control®*

Galets de 250 g de chlore à dissolution lente et régulière pour une désinfection permanente. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.®).

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 1136130 | 1,25 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367361303 |
| 1136131 | 5 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008367361310 |
| 1136132 | 10 kg | seau | 1 / 1 | 44 | 4008367361327 |

Existe aussi en 25 kg Chlorilong® 250 (voir p. 47).



Indispensable

Chlorilong® POWER 5 – avec Capsule Clorodor Control®*

Galets de 250 g de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.®). Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements.

Avantages

- 1** Traitement multifonction pratique en un seul geste
- 2** Dissolution lente et régulière pour une chloration uniforme
- 3** Sans sulfate de cuivre : ne tâche pas les revêtements
- 4** N'occasionne aucun dépôt, ne trouble pas l'eau
- 5** Produit stabilisé : limite la dégradation du chlore actif par les UV
- 6** Non comburant (sous forme concentrée) : plus de sécurité lors du transport et du stockage

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2199257 | 5 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008367992576 |
| 2199259 | 10 kg | seau | 1 / 1 | 44 | 4008367992590 |



Indispensable

Confort

Des solutions de désinfection encore plus efficaces, plus faciles et plus complètes.

Chlorilong® CLASSIC Bloc

Maxi galets de 500 g de chlore à dissolution lente et régulière. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.®). 2 à 3 semaines de traitement facile pour 30 m³.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2236370 | 0,5 kg | boite | 12/12 | 528 | 4008367363703 |
| 2236371 | 10 kg | seau | 1/1 | 44 | 4008367363710 |



Chlorilong® POWER 5 Bloc

Bloc de 650 g contenant un maxi galet de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière (Technologie A.P.O.®) pour une désinfection et une clarification permanentes et des granulés algicides pour une action anti-algues renforcée. Jusqu'à 2 semaines de traitement faciles pour 30 m³.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1199280 | 0,65 kg | boite carton (8 blocs) | 2 x 8 / 16 | 784 | 4008367992804 |



Chlorilong® ULTIMATE 7 – avec Capsule Clorodor Control®*



Galets de 300 g de chlore bi-phases 7 fonctions pour une désinfection complète et régulière du bassin et du filtre (désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore, action choc bassin, action choc filtre). Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements. Qualité d'eau supérieure grâce à sa formulation unique.

Avantages

- 1** 7 fonctions pour un traitement complet
- 2** Galet bi-phases : dissolution en 2 temps pour une désinfection du filtre et du bassin
- 3** N'occasionne aucun dépôt, ne colmate pas les filtres
- 4** Produit stabilisé : limite la dégradation du chlore actif par les UV
- 5** Non comburant (sous forme concentrée) : plus de sécurité lors du transport et du stockage

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2299351 | 4,8 kg | seau | 2 / 6 | 88 | 4008367993511 |
| 2299352 | 10,2 kg | seau | 1 / 1 | 44 | 4008367993528 |

* La capsule Clorodor Control® absorbe l'odeur de chlore qui émane des seaux. Intégrée dans les seaux de galets / pastilles de chlore BAYROL de 3,8 à 10,2kg. Visuels non contractuels. Plus d'informations sur www.bayrol.fr. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc – avec Capsule Clorodor Control®*



Best
seller

Combinaison de galets de chlore et granulés anti-algues avec diffuseur pour un traitement 7 fonctions complet et régulier (désinfectant, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore, action choc filtre et action choc bassin). 2 mois de traitement pour 50 m³.

Confort

Avantages

- 1 Traitement 7 fonctions complet facile en un seul geste.
- 2 Action anti-algues renforcée
- 3 Floculation intégrée
- 4 Ne tache pas les revêtements
- 5 N'occasionne aucun résidu, ne trouble pas l'eau
- 6 Bague de dosage ajustable

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2199191 | 3,8 kg | seau (4 diffuseurs) | 2 / 8 | 84 | 4008367991913 |

Complete & Easy – sans sulfate de cuivre

Combinaison de granulés désinfectants à base de chlore et anti-algues, pour un traitement hebdomadaire complet et facile, en sachets pré-dosés. Baignade possible 15 minutes après application.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2299296 | 4,48 kg | seau (16 sachets) | 1 / 6 | 80 | 4008367992965 |



Confort

Problème Solution

Les produits Choc à utiliser en cas de problème.

Chlorifix

Granulés de qualité supérieure de chlore pour un traitement choc en cas de problème d'eau. Apport intensif et rapide de chlore actif.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2233111 | 1 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367331115 |
| 2233114 | 5 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008367331146 |
| 2233133 | 10 kg | seau | 1 / 1 | 44 | 4008367331337 |



Problème
Solution

Chloriklar® – avec Capsule Clorodor Control®*

Pastilles de 20 g effervescentes de chlore pour un traitement choc. Dissolution rapide et utilisation facile.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2231112 | 1 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367311124 |
| 2231114 | 5 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008367311148 |
| 2231118 | 10 kg | seau | 1 / 1 | 44 | 4008367311186 |



Problème
Solution

Chloryte® - Chlore NON STABILISE (hypochlorite de calcium)



Best
seller

Granulés purs d'hypochlorite de calcium, sans stabilisant pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble. Apport très intensif de chlore actif. Efficacité immédiate.

Problème
Solution

Avantages

- 1 Granulés de chlore non stabilisé hautement concentrés, 70% de chlore actif
- 2 Dissolution rapide, efficacité immédiate en cas d'eau trouble ou de présence d'algues
- 3 Idéal pour les eaux douces (augmente la dureté calcique)
- 4 Sans stabilisant
- 5 Utilisation sécurisée, sous forme de granulés, moins de poussière
- 6 Manipulation facile, en bouteille

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2137202 | 3,3 kg | seau | 4 / 4 | 120 | 4008369372022 |
| 2137201 | 5 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008369372015 |

Existe aussi en 10 et 25kg (voir p.47).

BROME

Indispensable

Le traitement régulier au brome.

Aquabrome®

Pastilles de 20 g de brome spécial piscine à dissolution très lente pour une désinfection permanente. Efficace à pH et températures élevés. Traitement longue durée par l'intermédiaire d'un doseur adapté (brominateur).

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2139338 | 5 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008367393380 |
| 2139339 | 10 kg | seau | 1 / 1 | 44 | 4008367393397 |



Indispensable

Problème Solution

La solution en cas de problème.

Aquabrome® Regenerator

Granulés purs pour un traitement choc des piscines traitées au brome, en cas de problème. Réactivation rapide du brome.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 4132932 | 1,25 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367329327 |
| 4132935 | 5 kg | seau | 2 / 6 | 84 | 4008367329358 |



Problème
Solution

OXYGENE ACTIF

Indispensable

Le traitement régulier à l'oxygène actif.

Soft & Easy – sans chlore

Combinaison de granulés désinfectants à base d'oxygène actif, anti-algues et clarifiant pour un traitement hebdomadaire complet et facile, en sachets pré-dosés.

Pour une eau plus douce et sans odeur.

| 20 m ³ | Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2299214 | 4,48 kg | seau (16 sachets) | 1 / 6 | 80 | 4008367992149 |

| 30 m ³ | Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2299215 | 5,04 kg | seau (12 sachets) | 1 / 6 | 80 | 4008367992156 |



Confort

Des produits encore plus efficaces, plus faciles et plus complets.

Softswim® Multi* – sans chlore, sans sulfate de cuivre



Liquide multifonction à base d'oxygène actif désinfectant, anti-algues, anti-calcaire et clarifiant pour un traitement complet et fiable en un seul geste. Une formulation unique pour une qualité d'eau supérieure et durable.

Avantages

- 1 Pour une eau plus douce et sans odeur.
- 2 Formule sans chlore à base d'oxygène actif pour un grand confort de baignade.
- 3 N'influence pas le pH de l'eau et reste efficace même à pH élevé.
- 4 Sans sulfate de cuivre : ne tache pas les revêtements.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB / Cde mini | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| 2132263 | 10 kg | bidon | 1 / 1 | 60 | 4008367322632 |

Problème Solution

La solution à utiliser en cas de problème.

Bayroshock®*

Liquide concentré à base d'oxygène actif pour un traitement choc sans chlore en cas de problème. Idéal pour les piscines traitées à l'oxygène actif.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2132290 | 5 L | bidon | 2 / 6 | 112 | 4008367322908 |



3 LUTTE CONTRE LES ALGUES

Les formules BAYROL de prévention des algues ont un large spectre d'actions et ont un effet contre tous les types d'algues. Elles sont hautement concentrées et sont donc extrêmement efficaces, même à faible dose. Tous les produits Desalgine sont sans chlore et sans métaux lourds (notamment sans sulfate de cuivre).

Confort

Des produits encore plus efficaces, plus faciles et plus complets pour la lutte contre les algues.

Desalgine®



Liquide concentré anti-algues pour éviter le développement et la prolifération des algues. Effet clarifiant intégré.

Confort

Avantages

- 1 Très concentré : effet prolongé contre les algues.
- 2 Effet clarifiant.
- 3 Ne contient pas de métaux (cuivre...).
- 4 Sans danger pour les revêtements.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB / Cde mini | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| 2241112 | 1 L | flacon | 6 / 6 | 456 | 4008367411121 |
| 2241115 | 3 L | bidon | 2 / 6 | 240 | 4008367411152 |
| 2241113 | 6 L | bidon | 2 / 2 | 84 | 4008367411138 |
| 2241114 | 10 L | bidon | 1 / 1 | 60 | 4008367411145 |

Desalgine® Jet

Liquide concentré anti-algues non moussant à action préventive pour éviter le développement et la prolifération des algues. Idéal pour les piscines équipées d'un système de nage à contre-courant et pour les eaux fortement brassées.



| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2241501 | 1 L | flacon | 6 / 6 | 456 | 4008367415013 |
| 2241502 | 3 L | bidon | 2 / 6 | 240 | 4008367415020 |
| 2241503 | 6 L | bidon | 2 / 2 | 84 | 4008367415037 |

Problème Solution

Les produits anti-algues spécifiques à utiliser en cas de problème.

X 100

Granulés de chlore à dissolution lente pour détruire les algues des piscines carrelées. Formulation très puissante à forte teneur en chlore actif.



| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2233410 | 1,25 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367334109 |

Existe aussi en 20 kg p. 48.

4 FLOCCULATION

La floculation garantit une eau limpide. Elle permet aux très fines particules en suspension d'être retenues dans les filtres à sable, évitant ainsi qu'elles ne retournent dans le bassin. Ces matières sont éliminées lors des lavages à contre-courant du filtre.

Retrouvez les autres produits de traitement pour les systèmes de régulation automatique p. 34.

Confort

Des produits, faciles d'utilisation, à l'efficacité garantie pour une eau limpide.

Superklar

Liquide concentré à effet clarifiant rapide. Compatible avec les filtres à cartouche. Usage pratique, dosage facile.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 1195329 | 0,5 L | flacon | 12 / 12 | 840 | 4008367953294 |



Confort

Superflock Plus



Cartouche souple de flocculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et en continu contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet longue durée. Elimination des métaux et phosphates.

Avantages

- 1 Cartouches pré-dosées, faciles d'utilisation.
- 2 Dissolution lente à action prolongée pour une eau cristalline en permanence.
- 3 En usage régulier, permet une économie de produits désinfectants.
- 4 Elimine les colorations dues au cuivre et au fer et prévient l'apparition des taches.
- 5 Limite la prolifération des algues.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2295292 | 1 kg | boite carton (8 cartouches) | 8 / 8 | 384 | 4008367952921 |

Confort

Problème Solution

La solution à utiliser en cas de problème.

Quickflock Super

Liquide flocculant spécial filtres à sable à effet clarifiant rapide. Solution idéale pour les problèmes d'eau fortement troublée.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2295161 | 1 L | flacon | 6 / 6 | 456 | 4008367951610 |



Problème Solution

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

L'entretien d'une piscine nécessite des produits complémentaires comme des produits de nettoyage, de lutte contre le calcaire ou encore d'hivernage pour une meilleure qualité d'eau.

Confort

Protection du bassin et clarification de l'eau

Protect & Shine



Liquide 2 en 1, prêt à l'emploi.
Ralentit l'encrassement de la ligne d'eau grâce à sa formule anti-redéposition.
Rend l'eau cristalline et scintillante.
Contient : bidon de 2L et doseur.

Nouveauté

Avantages

- 1 Compatible avec tous les systèmes de filtration
- 2 Clarifiant unique sur le marché
- 3 Effet visible
- 4 1 bidon = 1 saison pour 50m³
- 5 Packaging différenciant - Doseur inclus

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1195350 | 2 L | boîte | 4 / 4 | 192 | 4008367953508 |



Avec *Protect & Shine*
la STAR c'est ma piscine !

★ Une ligne d'eau parfaite ★ Une eau scintillante ★ Une piscine éblouissante ★



Confort

Prévention du calcaire

Calcinex®

Liquide stable en présence de chlore pour éviter les dépôts calcaires et les taches dues aux métaux. Protège votre piscine.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2218141 | 1 L | flacon | 6 / 6 | 456 | 4008367181413 |
| 2218143 | 3 L | bidon | 2 / 6 | 240 | 4008367181437 |



Traitement des filtres

Filterclean Tab

Galets brevetés de 200 g de chlores combinés pour désinfecter les filtres à sable. Facilite le traitement et améliore la qualité de l'eau.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2113114 | 1 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367131142 |



Decalcit Filtre

Granulés acides surpuissants pour détartre rapidement tous types de filtres. Améliore la filtration et l'efficacité des traitements.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2213111 | 1 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367131111 |

Existe aussi en 12 kg (voir p. 49).



Hivernage

Puripool® Super

Liquide concentré non moussant, pour l'hivernage des piscines. Préviend des dépôts de calcaire et lutte contre la prolifération des algues. Facilite l'ouverture du bassin au printemps.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2243161 | 1 L | flacon | 6 / 6 | 456 | 4008367431617 |
| 2243163 | 3 L | bidon | 2 / 6 | 240 | 4008367431631 |
| 2243168 | 6 L | bidon | 2 / 2 | 84 | 4008367431686 |



Neutralisateur

Neutralisateur de chlore/brome

Granulés pour éliminer le chlore (ou le brome) dans les piscines en cas de surdosage ou avant la vidange de la piscine. Action rapide.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2197106 | 10 kg | seau | 1 / 2 | 44 | 4008367971069 |



Elimination des phosphates

Nophos

Liquide super-concentré pour éliminer les phosphates présents dans l'eau.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2197001 | 1 L | bidon | 12 / 12 | 432 | 4008367970017 |



Stabilisant de chlore

Stabichloran®

Granulés pour limiter la destruction du chlore par les UV des bassins traités au chlore non stabilisé.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2238115 | 3 kg | seau | 2 / 2 | 84 | 4008367381158 |

Existe aussi en 25 kg (voir p. 47).



Produits de nettoyage

Adisan

Granulés dégraissants très efficaces pour le nettoyage en profondeur des bassins. Particulièrement adapté pour les bassins à liner et à coque polyester, les bâches et les auvents.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2212131 | 1 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367121310 |



Bordnet®

Liquide prêt à l'emploi en spray pour nettoyer la ligne d'eau et l'intérieur du skimmer.
Compatible avec tous les revêtements résistants aux produits alcalins.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2215412 | 1 L | flacon | 6 / 6 | 312 | 4008367154127 |



Confort

Bordnet® Gel S

Gel acide concentré pour éliminer les dépôts tenaces sur la ligne d'eau. Idéal en cas d'eau calcaire.
Convient à tous les revêtements de piscine.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2113601 | 1 L | flacon | 6 / 6 | 456 | 4008367136017 |



Confort

Existe aussi en 10 kg (voir p. 53).

Decalcit Super

Gel nettoyant détartrant pour éliminer les dépôts tenaces de calcaire sur les parois et le fond du bassin.
Formulation très efficace.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2213281 | 3 L | bidon | 2 / 2 | 240 | 4008367132811 |



Confort

Existe aussi en 10 kg (voir p. 54).

Pierrenet®

Liquide concentré pour le nettoyage des surfaces en pierre, brique, plâtre ou bois. Supprime toutes sortes de saletés.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2141834 | 3 L | bidon | 2 / 2 | 240 | 4008367418342 |



Huiles essentielles pour Sauna et Hammam

Saunatop Eucalyptus

Essences aromatiques prêtes à l'emploi pour saunas et hammams. Hautement concentrées, à base d'huiles essentielles pour une action vivifiante et stimulante.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 1599506 | 1 L | flacon | 6 / 6 | 456 | 4008367995065 |

sauna



hammam

| | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|----|---------------|
| 2199792 | 6 L | bidon | 2 / 2 | 84 | 4008367997922 |
|---------|-----|-------|-------|----|---------------|

ANALYSE DE L'EAU

La connaissance précise des valeurs de pH et de désinfectant dans l'eau est primordiale. Chaque type de désinfectant possède une méthode de test qui lui est propre. Les paramètres de l'eau d'une piscine privée doivent être mesurés au minimum une fois par semaine.

Indispensable

Les produits essentiels pour une analyse de l'eau régulière.

Quicktest pH/Cl/TAC et algicide

Bandelettes de test pour la détermination du pH, du TAC, de la concentration en chlore et en algicide. Simple et rapide d'utilisation.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|---------------|
| 288023 | 50 bandelettes | tube | 12 | 4008367880231 |



Indispensable

Aquabrome® Quicktest pH/Br/TAC et algicide

Bandelettes de test pour l'analyse du pH, du TAC, de la concentration en brome et en algicide. Simple et rapide d'utilisation.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|---------------|
| 288025 | 50 bandelettes | tube | 12 | 4008367880255 |



Indispensable

Confort

Des produits encore plus efficaces, plus faciles et plus complets pour l'analyse de l'eau.

Pooltesters et trousse d'analyse

Mesure les valeurs de pH, désinfectant et le TAC.

| Référence | Details | Emballage | PCB | Code EAN |
|-----------|-------------------|---|-----|---------------|
| 287123 | pH/Cl | Trousse avec 20 pilules de DPD 1 et 20 pilules de Phénol Red. | 6 | 4008367871239 |
| 287988 | pH/O ₂ | Trousse avec 20 pilules de DPD 4 et 20 pilules de Phénol Red. | 6 | 4008367879884 |
| 287126 | pH/Br | Trousse avec 20 pilules de DPD1 et 20 pilules de Phénol Red. | 6 | 4008367871260 |
| 287133 | TAC | Trousse d'analyse avec pilules ALK Test | 10 | 4008367871338 |



Confort

Recharge

| | | | | |
|--------|----------|--|----|---------------|
| 287125 | Recharge | 30 pilules DPD 1 et 30 pilules Phénol Red. | 12 | 4008367871253 |
| 287134 | Recharge | 30 pilules DPD 4 et 30 pilules Phénol Red. | 12 | 4008367871345 |
| 287163 | Recharge | 100 pilules ALK Test | 1 | 4008367871635 |

Bayrosoft® Quicktest

Bandelettes de test pour la détermination du pH et de la concentration en oxygène actif liquide. Simple et rapide d'utilisation.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|---------------|
| 288015 | 50 languettes | tube | 6 | 4008367880156 |



Electronic Pooltester

Appareil étanche de mesure automatique des paramètres de l'eau des piscines privées et spas. Mesure pH, chlore, chlore total, brome, stabilisant et alcalinité d'un simple geste.

| Référence | Details | PCB | Code EAN |
|-----------------|--|-----|---------------|
| 287300 | Appareil de mesure (6 paramètres) | 1 | 4008367873004 |
| Recharge 287301 | 20 x DPD 1, 10 x DPD 3, 10 x Phenol Red, 10 x Acide Cyanurique, 10 x Alka-M. | 12 | 4008367873011 |



BAYROL Solution

Logiciel professionnel de diagnostic d'eau des piscines et des spas. Permet la création d'un diagnostic personnalisé de l'eau et d'un traitement sur-mesure en quelques clics.

| Référence | Details | PCB | Code EAN |
|-----------------|--|-----|---------------|
| 350021 | Logiciel d'analyse et diagnostic BAYROL Solution | 1 | - |
| Recharge 287029 | Disques recharge Spinlab | 50 | 4008367870294 |



MEDIA FILTRANTS

AFM®

Média filtrant à base de verre recyclé activé. Optimise la filtration des fines particules et, de fait, la consommation de produits de désinfection. Assure une qualité d'eau supérieure.

| Référence | Unité de vente | Emballage | Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| Grade 1 4196620 | 21 kg | sac | 40 | 40 | 4008367966201 |
| Grade 2 4196621 | 21 kg | sac | 40 | 40 | 4008367966218 |



Eco Filterglass Plus

Média filtrant à base de verre recyclé haute performance. Améliore la finesse de filtration. Rend l'eau plus transparente et limite l'encrassement du filtre.

| Référence | Unité de vente | Emballage | Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| Grade 1 4196607 | 11 kg | sac | 80 | 80 | 4002369966078 |
| Grade 2 4196608 | 11 kg | sac | 80 | 80 | 4002369966085 |



Existe aussi en sac de 25 kg (voir p. 51).

Eco Filterglass

Média filtrant à base de verre recyclé. Remplace avantageusement le sable.

| Référence | Unité de vente | Emballage | Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| Grade 1 4196602 | 20 kg | seau | 40 | 20 | 4008367966027 |
| Grade 2 4196603 | 20 kg | seau | 40 | 20 | 4008367966034 |





La gamme d'accessoires BAYROL de nettoyage de votre piscine.



AVANTAGES PRODUITS

- Une gamme d'accessoires de nettoyage et d'entretien BAYROL exclusifs pour les professionnels de la piscine.
- Une gamme complète et innovante pour tous types de piscines (hors sols et enterrées).
- Des produits indispensables et de haute qualité dans des matériaux robustes.
- Des produits compatibles avec tous les manches télescopiques existants du marché.
- Des emballages lisibles et percutants mettant en avant les bénéfiques produits.
- Un coloris turquoise vitaminé unique.
- Des caractéristiques exclusives.

Plus d'informations sur :
www.bayrol.fr

 **BAYROL**
 your pool & spa water expert

ACCESSOIRES

La nouvelle gamme indispensable et innovante d'accessoires haute qualité pour le nettoyage et l'entretien de la piscine.

Porte-accessoires multifonctionnel

Porte-accessoires multifonctionnel robuste et pratique pour stocker l'ensemble des accessoires de nettoyage des piscines. Compatible avec la plupart des accessoires du marché. Habillage support (joues et tablette antidérapante).

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411014 | 4 | 36 | 4008367110147 |



Ensemble de 6 accessoires pour piscine

Kit complet de 6 accessoires pour nettoyer sa piscine. Contient : un porte accessoires, une épuisette de fond, une brosse murale de 45 cm, une brosse de coin, une brosse ligne d'eau et un thermomètre. Habillage support (joues et tablette antidérapante)

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411015 | 1 | 14 | 4008367110154 |



Epuisette de surface PRO

Epuisette de surface pour ramasser les feuilles et saletés à la surface de l'eau.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411001 | 6 | 168 | 4008367110017 |



Epuisette de fond PRO

Epuisette de fond pour ramasser les feuilles et saletés au fond de la piscine.


| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411002 | 6 | 84 | 4008367110024 |



Thermomètre 18 cm

Thermomètre pour la mesure de la température de l'eau.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411000 | 12 | 840 | 4008367110000 |



Diffuseur de chlore flottant et pivotant

Doseur flottant et pivotant pour galets/tablettes de chlore. La dissolution de ces galets/tablettes peut être régulée grâce à la bague réglable.


| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411013 | 6 | 240 | 4008367110130 |



Manche télescopique 3 sections

Manche télescopique en aluminium de 4,5m de long en 3 sections compatible avec tous types de balais, époussettes et brosses de piscine. Inclus : crochet multi-usages.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411020 | 6 | NA | 4008367110208 |



Balai liner flexible de luxe

Balai triangulaire flexible pour le nettoyage du fond du bassin. Idéal pour piscines hors-sol, en revêtement liner.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411018 | 6 | 60 | 4008367110185 |



Balai rectangulaire flexible de luxe

Balai rectangulaire flexible grande largeur pour le nettoyage du fond du bassin. Idéal pour piscines enterrées et semi-enterrées. Convient à tous types de revêtements.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411017 | 6 | 84 | 4008367110178 |



Brosse paroi murale 45 cm

Brosse renforcée en aluminium pour un nettoyage optimal du fond et des parois de la piscine. Extrémités incurvées pour un nettoyage plus efficace.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411007 | 6 | 252 | 4008367110079 |



Brosse paroi murale 25 cm

Brosse renforcée en aluminium pour un nettoyage optimal des parois de la piscine.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411005 | 6 | 408 | 4008367110055 |



Brosse de coin PRO

Brosse renforcée en aluminium pour un nettoyage optimal des angles, des escaliers et autres endroits difficiles d'accès de la piscine.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411008 | 6 | 288 | 4008367110086 |



Brosse paroi inox 25 cm

Brosse renforcée en aluminium, poils acier inoxydable, pour un nettoyage optimal des parois des piscines en béton/carrelage.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411006 | 6 | 384 | 4008367110062 |



Brosse paroi inox 45 cm

Brosse renforcée en aluminium, poils acier inoxydable, pour un nettoyage optimal des parois des piscines en béton/carrelage.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411019 | 6 | 252 | 4008367110192 |



Nouveauté

Brosse ligne d'eau

Brosse spéciale ligne d'eau avec poignée en plastique pour un nettoyage efficace des revêtements de la piscine (2 tampons de remplacement inclus).

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411009 | 12 | 336 | 4008367110093 |



Tuyau d'aspirateur 10 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm

Tuyau d'aspirateur flexible de 10 m de diamètre 38mm (fourni avec 2 adaptateurs de 32mm) permettant de passer le balai au fond de la piscine. Matière EVA ultra résistante.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411011 | 1 | 18 | 4008367110116 |



Ressorts d'attache (x3)

Set de 3 clips pour remplacement du bouton presseur sur épuisettes, brosses et balais BAYROL.

| Référence | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 411016 | 24 | NA | 4008367110161 |



Pot Doseur 1,5 L

Pot gradué de 1,5L pour doser les produits de traitement BAYROL en poudre ou liquides avec précision. En plastique résistant. Graduations kg et L.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 350100 | Pot PVC | - | 6 | 420 | 4008367501006 |



Régulation automatique des piscines privées.

Riche de son savoir-faire et de son expertise, BAYROL TECHNIK propose une gamme de systèmes de mesure, de contrôle et de dosage automatique fiables, de haute qualité.

Les appareils de régulation pour piscines privées conçus par BAYROL TECHNIK sont scindés en trois catégories :

Ligne Premium

En parallèle du traitement de l'eau, il existe de nombreuses autres possibilités pour faire de la baignade une expérience encore plus agréable. Les systèmes de gestion automatique BAYROL TECHNIK permettent de regrouper facilement le pilotage de fonctions annexes en une seule unité de commande centrale. Qu'il s'agisse de leurs possibilités fonctionnelles ou de leur très haut niveau de qualité, les systèmes BAYROL TECHNIK de gestion automatique de la piscine sont à la pointe de la technologie actuelle.

- **PoolManager®**

Ligne Essentiel


Cette catégorie de produits est principalement axée sur le traitement de l'eau et se focalise sur les paramètres indispensables à une qualité d'eau impeccable. Les valeurs de ces paramètres sont régulées et maintenues de manière automatique dans un intervalle idéal. Un soin tout particulier est par ailleurs apporté à un design d'appareil soigné, une utilisation simple et un standard qualité élevé. Les équipements essentiels de la piscine peuvent être pilotés par l'appareil.

- **Pool Relax**

Ligne Basic

La démocratisation des systèmes de régulation du traitement de l'eau des piscines est un enjeu important. Cette catégorie intègre des produits fiables et simples dotés des fonctionnalités de base pour mesurer les paramètres de l'eau et apporter la juste dose de produit.

- **Automatic pH**
- **Automatic Cl/pH**



PoolManager®

Le PoolManager® est un système de gestion complet et automatique de la piscine et de l'entretien de l'eau. Il permet le contrôle et la régulation du pH, du désinfectant et la gestion des équipements (chauffage, pompe de filtration...). Une fois connecté à Internet ou à un réseau local, il est accessible depuis n'importe quel appareil (ordinateur, smartphone, tablette...). Idéal pour les bassins d'un volume inférieur à 250 m³.



Avantages produit



- 1 Système de gestion complet de la piscine**
 En parallèle du traitement de l'eau, ce système peut piloter de nombreuses fonctionnalités additionnelles comme la pompe de filtration, les jeux d'eau ou le chauffage.
- 2 Manipulation facile**
 L'interface est conviviale et intuitive - avec notamment 5 touches d'accès direct affichées sur l'écran LED.
- 3 Accès à distance au système**
 Avec une connexion Internet, l'écran du PoolManager® est reproduit en temps réel sur tout type d'appareil connecté et peut donc être contrôlé depuis n'importe quel endroit.
- 4 Journal des événements**
 Grâce à l'utilisation du journal des événements et à la lecture des graphiques, l'historique d'exploitation peut être suivi aisément.
- 5 Le PoolManager® « Eco »**
 Il permet des économies d'énergie en réduisant la puissance des pompes de filtration la nuit, en contrôlant le chauffage solaire ou en utilisant la fonction « économie d'énergie ».

PoolManager®

| Référence | Détail |
|-----------|--|
| 177200 | PoolManager® pour chlore en galets /brome solide et correcteur de pH - volume max : 250 m ³ |
| 177100 | PoolManager® pour chlore liquide et correcteur de pH - volume max : 250 m ³ |
| 177300 | PoolManager® pour oxygène actif liquide et correcteur de pH - volume max : 250 m ³ |
| Option | |
| 127011 | Carte analogique SA4 4-20 mA |
| 1199950 | Forfait Piscine Privée : installation complète du Pool Manager®, formation et mise en service |

Existe aussi avec mesure du chlore en mg/l : cf Poolmanager® PRO (voir p. 56).

Pool Relax

Pool Relax est un appareil de régulation automatique du pH et du désinfectant pour les piscines d'un volume inférieur à 100 m³. Le Pool Relax est fiable et précis grâce à des composants d'une très grande qualité.

Compact, il peut être utilisé dans les espaces les plus confinés. Il existe en 3 versions : chlore, brome et oxygène actif.

Pool Relax est convivial grâce à un grand écran couleur tactile et permet de piloter des équipements complémentaires.



Avantages produit



Nouveau modèle

- 1 Toujours une très grande précision de contrôle et de dosage**
 Pool Relax contrôle le traitement d'eau avec fiabilité et précision. En cas de dépassement des limites ou de tout autre événement anormal, l'appareil émet des signaux sonores et visuels.
- 2 Encore plus simple d'utilisation**
 Grâce à son tout nouvel écran tactile, l'accès aux fonctions et réglages est encore plus aisée et rapide, la lecture des paramètres en est facilitée.
- 3 Nouveau : des fonctions de commande intégrées**
 Pool Relax dispose désormais de 4 relais facilement paramétrables, pour la commande d'autres appareils externes comme l'éclairage du bassin, des jeux d'eau ou une cascade.
- 4 Flexibilité**
 Les kits de conversion en option permettent un changement ultérieur à une autre méthode de traitement.
- 5 Fiabilité**
 Pool Relax est conçu avec soin et est fabriqué avec des composants techniques de haute qualité.

Pool Relax

| Référence | Détail |
|-----------|--|
| 193200 | POOL RELAX chlore/brome Pool Relax pour chlore en galets/ brome solide et correcteur de pH - volume max: 100 m ³ |
| 193100 | POOL RELAX chlore liquide Pool Relax pour chlore liquide et correcteur de pH - volume max: 100 m ³ |
| 193300 | POOL RELAX O ₂ Pool Relax pour oxygène actif liquide et correcteur de pH - volume max : 100 m ³ |
| 174934 | Option de contrôle à distance |
| 1199950 | Forfait piscine Forfait Piscine Privée : installation complète du Pool Relax, formation et mise en service |

Automatic pH et Automatic Cl/pH

Automatic pH et Automatic Cl/pH sont des appareils de mesure et de dosage pour les bassins d'un volume compris entre 1 et 90m³.

Automatic pH mesure et régule le pH de manière fiable et précise.

Automatic Cl/pH mesure également le taux de désinfectant et le corrige en injectant du Chloriliquide.



Avantages produit

- 1 Appareils de mesure et régulation du pH et du désinfectant*
- 2 Facile à installer et à utiliser grâce à la technologie "smart & easy"
- 3 Menu de 1^{ère} mise en service
- 4 Calibrage facile des sondes (touche de raccourci)
- 5 Programme d'auto-diagnostic intégré

Nouveauté

POWERED BY
BAYROL
TECHNIK

Automatic pH et Automatic Cl/pH

| Référence | Détail |
|------------------------|--|
| 150000 Automatic pH | Pour contrôler et réguler le pH |
| 150001 Automatic Cl/pH | Pour contrôler et réguler le pH et le chlore |

Système de dosage de CHLORE

Doseur G10

Station de dosage permettant d'effectuer la chloration continue avec des galets de chlore stabilisé à dissolution lente. Pour les bassins d'un volume inférieur à 100 m³.

| Référence | Détail |
|-----------|---|
| 152030 | Pour bassins jusqu'à 100 m ³ |
| 185065 | Kit électrovanne 131 pour G10 |



KIT

Système de dosage de BROME

Brominateurs 75, 150

Station de dosage des comprimés de brome. Permet une dissolution lente pour une désinfection en continu sur plusieurs semaines.

| Référence | Détail |
|-----------|------------------------------|
| 174520 | Brominateur 75 HAYWARD 7kg |
| 174620 | Brominateur 150 HAYWARD 14kg |



Système de dosage de FLOCULANT

Flockmatic

Pompe péristaltique destinée au micro-dosage de produits floculants et/ou d'algicides liquides. Auto-amorçante et silencieuse, pour un dosage continu de produit en toute fiabilité. Idéale pour des débits de filtration de 10 à 60 m³/h.

| Référence | Détail |
|-----------|---|
| 127410 | Pour débit de filtration compris entre 10 et 60 m ³ /h |



Produits de traitement pour les systèmes de régulation automatique.

Les systèmes de régulation automatique permettent de mesurer les différents paramètres de la piscine, et de traiter l'eau en fonction des valeurs détectées. BAYROL a donc créé une gamme de produits liquides spécialement conçus pour être dosés par ces appareils de régulation. Le conditionnement de ces produits est adapté à la taille de la piscine et les produits peuvent être injectés directement à partir des emballages.

pH-Minus liquide

Liquide concentré pour baisser les pH supérieurs à 7,4. Idéal pour les systèmes de régulation automatique.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294310 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367943103 |
| 2294314 | 25 kg | bidon | 1 | 24 | 4008367943141 |



pH-Plus liquide

Liquide concentré pour augmenter les pH inférieurs à 7,0. Idéal pour les systèmes de régulation automatique.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294763 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367947637 |
| 2294766 | 25 kg | bidon | 1 | 24 | 4008367947668 |



Chloriliquide – chlore non STABILISE (hypochlorite de sodium)

Liquide concentré à base de chlore non-stabilisé pour la désinfection permanente. Idéal pour les systèmes de régulation automatique. Evite la formation de tartre dans le système d'injection.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 1134130 | 20 L | bidon | 1 | 24 | 4008367341305 |



Bayrosoft®* – sans chlore

Liquide multifonction à base d'oxygène actif désinfectant, anti-algues et clarifiant. Traitement complet et facile pour les systèmes de régulation automatique. Sans odeur, doux pour la peau et les yeux.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2232246 | 22 kg | bidon | 1 | 24 | 4008367322465 |



Quickflock Automatic Plus

Liquide concentré floculant pour pompes doseuses de floculant, spécial filtres à sable. Lutte efficacement contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet très longue durée. Elimination des phosphates.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 1195127 | 20 kg | bidon | 1 | 24 | 4008367951276 |



NATURALLY SALT

by  BAYROL

Traitement de l'eau des piscines au sel.

Avec la gamme Naturally Salt™, BAYROL propose une nouvelle approche du traitement des piscines par électrolyse de sel.

Cette gamme de produits a été spécialement développée pour répondre aux besoins très spécifiques de cette méthode. Elle regroupe tous les produits nécessaires tant pour désinfecter l'eau de manière efficace que pour traiter le bassin dans son ensemble, sur toutes les étapes de traitement, et ce, tout en protégeant les équipements.

La gamme Naturally Salt™ est idéale pour les consommateurs :

- qui cherchent une méthode de traitement sûre, efficace et facile tout au long de la saison
- qui souhaitent limiter leur utilisation de produits chimiques
- qui souhaitent gagner du temps lors du traitement de leur piscine sans faire de compromis sur la qualité d'eau
- qui souhaitent préserver leurs équipements et investissements

Salt Relax

L'électrolyseur Salt Relax est une solution de traitement fiable et facile d'utilisation.

Salt Relax désinfecte le bassin à partir de 3,3 g/l de sel dans l'eau. Facile à manipuler, il peut adapter facilement la production de chlore aux besoins. Sa fonction « chloration choc » permet ainsi d'apporter rapidement et en un seul geste une quantité accrue de chlore. La cellule de Salt Relax est auto-nettoyante pour une production de chlore constante, quelque soit la dureté de l'eau. De plus, elle se démonte facilement pour simplifier son nettoyage annuel. La cellule dure plus longtemps.

Salt Relax est une solution performante et sûre pour désinfecter automatiquement l'eau de la piscine à partir du sel.

Convient pour les piscines jusqu'à 70 m³.



Avantages produit :

- 1 Composants robustes
- 2 Interface utilisateur conviviale
- 3 Réduction automatique de la production en mode « couverture fermée » et détection de débit intégrée
- 4 Cellule auto-nettoyante
- 5 Fonction chloration choc

| Référence | Détail |
|-----------|---|
| 190100 | Salt Relax – à partir de 3,3 g de sel par litre |

Salt Relax PLUS

Développé sur la base du Salt Relax, l'électrolyseur Salt Relax PLUS fonctionne avec un taux de sel de 3,3 g/l. Il a été spécialement conçu pour produire une quantité de chlore importante et peut donc traiter des piscines de grand volume. Sa forte production de chlore permet également d'assurer une désinfection optimale en cas de température d'eau élevée.



Avantages produit :

- 1 Possède tous les avantages du Salt Relax
- 2 Grande capacité de production de chlore : jusqu'à 33 g/h
- 3 Traite des bassins de très grand volume : jusqu'à 200 m³
- 4 Idéal pour des eaux à températures élevées : > 28° C

| Référence | Détail |
|-----------|---|
| 190140 | Salt Relax PLUS – production jusqu'à 33 g/h de chlore |

Salt Relax PRO

L'électrolyseur Salt Relax PRO est un système de traitement automatique par électrolyse de sel de dernière génération. Conçu à partir des technologies les plus avancées, Salt Relax PRO peut désinfecter la piscine à partir de 1,5 g de sel par litre d'eau. Il affiche en outre la température de l'eau et dispose de nombreux outils de gestion, comme celui du temps de filtration, de l'éclairage du bassin, de la régulation de la température de l'eau... Salt Relax PRO est évolutif. Avec l'ajout de modules optionnels, le dispositif peut réguler automatiquement le pH ou encore contrôler la quantité de désinfectant dans l'eau (mesure redox). Salt Relax PRO permet un traitement autonome, à très faible salinité. Convient pour les piscines jusqu'à 70 m³.



Avantages produit :

- 1 Large plage de fonctionnement : à partir de 1,5 g/l de sel
- 2 Conception et assemblage de haute qualité
- 3 Affichage et gestion de la température de l'eau
- 4 Grande autonomie de traitement grâce à l'option pH
- 5 Pilotage de la production de chlore en fonction des besoins via l'option redox
- 6 Réduction automatique de la production en mode « couverture fermée » et détection de débit intégrée
- 7 Cellule auto-nettoyante avec inversion de polarité ajustable de 1 à 999 min.
- 8 Fonction chloration choc

| Référence | Détail |
|-----------|--|
| 190000 | Salt Relax PRO – à partir de 1,5 g de sel par litre |
| 190210 | Option pH – régulation automatique de la valeur du pH de l'eau |
| 190220 | Option Redox – contrôle de la production de chlore |
| 190250 | Option WIFI SR16 – gestion à distance de l'appareil |

Salt Relax POWER

Salt Relax POWER emprunte sa technologie au Salt Relax PRO. En plus de fonctionner à partir de seulement 1,5 g de sel par litre, il est doté d'une cellule de grande puissance permettant de traiter des piscines de 70 à 170 m³. Comme la version PRO, Salt Relax POWER est évolutif et compte de nombreuses options.



Avantages produit :

- 1 Possède tous les avantages du Salt Relax PRO
- 2 Importante capacité de production de chlore : de 22 g/h (à 1,5 g de sel par litre) à 28 g/h (à 3 g de sel par litre)
- 3 Régulation automatique du pH et du chlore (option pH et option Redox)
- 4 Pilotage à distance de l'installation (option wifi)

| Référence | Détail |
|-----------|--|
| 190150 | Salt Relax POWER – jusqu'à 33 g de chlore par heure |
| 190210 | Option pH – régulation automatique de la valeur du pH de l'eau |
| 190220 | Option Redox – contrôle de la production de chlore |
| 190250 | Option WIFI SR16 – gestion à distance de l'appareil |

BAYROL a développé une gamme de solutions 100% piscines au sel pour répondre aux besoins spécifiques de ce marché croissant. Cette ligne de produits apporte toutes les clés pour conserver une piscine cristalline tout en préservant la cellule d'électrolyse.

pH Reduc Liquide

Correcteur de pH. Corrige le pH trop élevé de l'eau. Protège les surfaces et l'équipement.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294317 | 10 kg | Bidon | 1 | 60 | 4008367943172 |



SOS Shock

Traitement choc. Elimine les impuretés résiduelles et redonne à l'eau sa clareté naturelle. Evite la sollicitation excessive de la cellule d'électrolyse.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2132933 | 2,5 kg | seau | 2 | 84 | 4008367329334 |



Chlore Protect

Protecteur anti-UV. Protège le chlore généré de la dégradation naturelle par les UV. Evite la sur-exploitation de la cellule.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2238116 | 2 kg | seau | 6 | 192 | 4008367381165 |



Calc Stop PLUS

Traitement anti-calcaire et clarifiant. Préviend des dépôts calcaires engendrés par l'électrolyseur. Assure un rendement efficace et durable de la cellule.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2218146 | 2 L | bidon | 6 | 240 | 4008367181468 |



Cell Renov

Détartrant pour électrodes. Enlève le tartre et les dépôts accumulés sur la cellule. Rétablit le rendement maximal de la cellule.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2213282 | 1 L | bouteille | 6 | 420 | 4008367132828 |



Salt Quicktest

Bandelettes d'analyse spéciales piscines au sel pour mesurer le taux de sel.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|---------------|
| 288223 | 10 | tube | 12 | 4008367882235 |



Traitement de l'eau des piscines hors-sol.

Depuis quelques années, le parc des piscines hors-sol et des petites piscines urbaines se développe fortement. C'est la raison pour laquelle BAYROL a choisi de développer une gamme spécialement dédiée au traitement de ces piscines de petits volumes (jusqu'à 20 m³). Les produits répondent aux caractéristiques particulières de ces petits bassins et aux attentes de leurs propriétaires : petits conditionnements, dosage des produits directement dans le bassin ou dans un doseur flottant, traitements compatibles avec les filtres à cartouche.



Traitement mensuel - piscine hors-sol ≤10m³

Combinaison de granulés désinfectants contenant du chlore, de l'oxygène actif et de l'anti-algues pour un mois de traitement complet. Formule renforcée. Dosage facile par sachets pré-dosés.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1199010 | 0,6 kg | boite | 6 / 6 | 210 | 4008367990107 |



Chlore 5 fonctions - piscine hors-sol

Pastilles de 20 g de chlore multifonction à dissolution lente et régulière pour une désinfection permanente. Libération de chlore uniforme (Technologie APO®). Assure une eau cristalline et respecte les revêtements.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1135105 | 1 kg | boite | 6 / 6 | 420 | 4008367351052 |



KIT TOUT-EN-1 - piscine hors-sol

Kit de traitement comprenant des pastilles de Chlore 5 fonctions (1 kg) et un liquide clarifiant (0,5 L) pour l'entretien complet des piscines hors-sol pendant toute une saison.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB/Cde mini. | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2199007 | 1,5 kg | carton | 8/8 | 160 | 4008367990060 |



Traitement de l'eau des spas.

La gamme SpaTime de BAYROL regroupe l'ensemble des produits de traitement nécessaires à l'entretien très particulier des spas. Sa largeur d'offre et le soin particulier porté à la sélection des formules permettent de répondre aux attentes des propriétaires de spa les plus exigeants. Parallèlement, pour une meilleure mise en avant de la gamme dans son univers, BAYROL a travaillé le design des bouteilles et des étiquettes SpaTime qui évoquent confort et bien-être. La gamme est composée de 3 grandes catégories de produit :

Equilibre de l'eau

Cette catégorie regroupe les produits de régulation du pH et de l'alcalinité comme les solutions de prévention du calcaire.

Désinfection de l'eau

La gamme SpaTime comprend les références nécessaires à la désinfection en continu de l'eau selon 3 méthodes de traitement : chlore, oxygène actif ou brome. Cette gamme inclut également le traitement de base hebdomadaire idéal pour procéder à une désinfection efficace et garantir une eau cristalline.

Nettoyage

SpaTime propose un ensemble de produits complémentaires indispensables au bon entretien d'un spa : du nettoyage des filtres à cartouches à celui des surfaces du spa, en passant par les produits anti-mousse et clarifiant.



EQUILIBRE DE L'EAU

Les produits suivants permettent de réguler les valeurs du pH, de l'alcalinité ou de la dureté de l'eau.

pH Moins SpaTime

Granulés purs pour diminuer le pH de l'eau du spa. Dissolution rapide et sans résidus.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294150 | 1,5 kg | boite | 12 | 480 | 4008367941505 |



pH Plus SpaTime

Granulés purs pour augmenter le pH de l'eau du spa. Dissolution rapide et sans résidus.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294550 | 1 kg | boite | 12 | 480 | 4008367945503 |



Alca-Plus SpaTime

Granulés purs pour augmenter l'alcalinité de l'eau du spa. Favorise la stabilité du pH.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294540 | 1 kg | boite | 6 | 480 | 4008367945404 |



Anti-Calcaire SpaTime

Liquide pour prévenir des dépôts calcaires tenaces. Évite les taches et empêche l'eau de se troubler.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2218200 | 1 L | boite | 12 | 480 | 4008367182007 |



Bandelettes 5 Analyses SpaTime

Bandelettes d'analyse pour mesurer le pH, chlore/brome, oxygène actif, alcalinité et dureté de l'eau du spa.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|---------------|
| 288220 | 50 | tube | 6 | 4008367882204 |



DÉSINFECTION DE L'EAU

Dans un bain à remous, la désinfection est une étape primordiale. Elle doit être effectuée régulièrement au moyen de chlore, brome ou encore d'oxygène actif. Afin de garantir une plus grande qualité d'eau et de limiter l'apparition de problèmes récurrents, BAYROL propose un produit de désinfection de base à ajouter toutes les semaines. Compatible avec toutes les méthodes de traitement, il est présenté en sachet pour une plus grande simplicité d'utilisation.

Chlore Granulés SpaTime

Granulés de chlore pour désinfecter et garantir une eau saine dans votre spa.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2233150 | 1 kg | boite | 12 | 480 | 4008367331504 |



Brome Pastilles SpaTime

Pastilles de brome pour la désinfection de l'eau en continu et sans odeur résiduelle.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2239350 | 0,8 kg | boite | 12 | 480 | 4008367393502 |



Oxygène Actif Granulés SpaTime

Granulés purs d'oxygène actif pour désinfecter l'eau. Garantit un confort de baignade optimal.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2232150 | 1 kg | boite | 12 | 480 | 4008367321505 |



Activateur Oxygène Actif SpaTime

Liquide concentré pour renforcer le pouvoir désinfectant de l'oxygène actif. N'influence pas le pH.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2241600 | 1 L | boite | 12 | 480 | 4008367416003 |



Désinfectant Plus SpaTime

Granulés pour la prévention des problèmes de qualité d'eau. Dosage facile par sachets pré-dosés.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|--------------------------|-----|--------------|---------------|
| 2237850 | 140 g | boite carton (4 sachets) | 24 | 1152 | 4008367378509 |



NETTOYAGE

Cet assortiment comprend les produits de nettoyage du spa et des canalisations, ainsi que les méthodes pour améliorer la qualité de l'eau.

Nettoyant Ligne d'Eau SpaTime

Liquide concentré pour le nettoyage des revêtements intérieurs du spa. Convient à tous types de surfaces.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2215470 | 1 L | boite | 6 | 480 | 4008367154707 |



Clarifiant SpaTime

Liquide concentré pour prévenir des problèmes d'eau trouble dans le spa. Convient à tous types de filtres.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2295300 | 1 L | boite | 6 | 480 | 4008367953003 |



Nettoyant Filtre SpaTime

Granulés pour le nettoyage des cartouches filtrantes. Dosage facile par sachets pré-dosés.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|--------------------------|-----|--------------|---------------|
| 2296670 | 400 g | boite carton (4 sachets) | 24 | 1152 | 4008367966706 |



Anti-Mousse SpaTime

Liquide pour éliminer la mousse et l'écume dans votre spa. Action rapide et efficace.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2245200 | 1 L | boite | 6 | 480 | 4008367452001 |



Nettoyant Canalisation SpaTime

Granulés pour dégraisser et nettoyer le circuit hydraulique du spa.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2212201 | 1 kg | boite | 6 | 480 | 4008367122010 |



Traitement et régulation des piscines ouvertes au public : collectivités, campings, hôtels...

Depuis près de 60 ans, BAYROL met son expertise en matière de traitement de l'eau au service des piscines ouvertes au public. Ce savoir-faire s'exprime au sein d'une gamme large de produits spécialisés, exclusivement conçus pour répondre aux besoins très particuliers de ces établissements. Sa gamme complète de systèmes de dosage et de régulations automatiques lui permet de surcroît d'équiper ces piscines de matériels fiables de qualité supérieure.

- équilibre de l'eau
- désinfection de l'eau
- lutte contre les algues
- floculation
- hivernage
- analyse de l'eau
- nettoyage et désinfection des surfaces



1 EQUILIBRE DE L'EAU

En piscine publique, la réglementation impose de maintenir le pH entre 6,9 et 7,7. Pour une qualité d'eau optimale, le pH idéal se situe entre 7,0 et 7,4.

pH-Minus

Granulés purs pour baisser les pH supérieurs à 7,4. Spécial gros volumes.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294114 | 18 kg | seau | 1 | 33 | 4008367941147 |



pH-Minus Liquide

Liquide concentré pour baisser les pH supérieurs à 7,4. Idéal pour systèmes de régulation automatique.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294314 | 25 kg | bidon | 1 | 24 | 4008367943141 |

Existe aussi en 10 kg (voir p. 34)



pH-Plus

Granulés purs pour augmenter les pH inférieurs à 7,0. Spécial gros volumes.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294817 | 25 kg | seau | 1 | 18 | 4008367948177 |



pH-Plus Liquide

Liquide concentré pour augmenter les pH inférieurs à 7,0. Idéal pour systèmes de régulation automatique.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294766 | 25 kg | bidon | 1 | 24 | 4008367947668 |

Existe aussi en 10 kg (voir p. 34)



Alca-Plus

Granulés purs pour corriger l'instabilité du pH causée par une alcalinité faible (TAC inférieur à 80 mg/L). Préviend des fluctuations du pH et renforce l'équilibre de l'eau.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2294527 | 25 kg | seau | 1 | 18 | 4008367945275 |

Existe aussi en 10 kg (voir p. 11)



2 DÉSINFECTION DE L'EAU

L'eau des piscines collectives doit être désinfectée et désinfectante. BAYROL propose des produits de désinfection agréés par le Ministère de la Santé.

Chloriliquide – chlore NON STABILISE (hypochlorite de sodium)

Liquide concentré multifonction à base de chlore non-stabilisé pour la désinfection permanente. Idéal pour les systèmes de régulation automatique. Evite la formation de tartre dans le système d'injection.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 1134130 | 20 L | bidon | 1 | 24 | 4008367341305 |



Chloryte® - chlore NON STABILISE (hypochlorite de calcium)

Granulés purs de chlore hautement concentré, non stabilisé, pour le traitement régulier et choc. Idéal pour systèmes de dosage automatique par l'intermédiaire d'un doseur sec (Hypomix).

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2137203 | 10 kg | seau | 1 | 44 | 4008367372033 |
| 2137173 | 25 kg | seau | 1 | 16 | 4002369371735 |



Chlorilong® 250 - chlore STABILISE

Galets de 250 g de chlore à dissolution lente et régulière pour une désinfection permanente. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.®).

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2236126 | 25 kg | seau | 1 | 18 | 4008367361266 |



Chlorifix - chlore STABILISE

Granulés de chlore pour le traitement continu ou les traitements choc en cas de problème. Apport intensif et rapide de chlore actif.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2233122 | 25 kg | seau | 1 | 18 | 4008367331221 |



Stabichloran®

Granulés pour limiter la destruction du chlore par les UV des bassins traités au chlore non stabilisé.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2238154 | 25 kg | seau | 1 | 18 | 4008367381547 |



3 LUTTE CONTRE LES ALGUES

BAYROL propose une gamme complète de produits qui permettent de prévenir et de lutter efficacement contre la prolifération des algues.

Desalgine® G20



Liquide concentré, anti-algues non moussant, hautement actif à action préventive pour éviter le développement et la prolifération des algues. Idéal pour les bassins ludiques et les eaux fortement brassées.

Avantages

- 1 Non moussant, même en cas de surdosage
- 3 Sans chlore actif ni métaux lourds
- 5 Stable en présence de chlore : efficacité prolongée
- 2 Produit concentré hautement actif, très économique à l'usage
- 4 pH Neutre
- 6 Effet clarifiant

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2341404 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367414047 |

Desalgine® F Super

Liquide concentré anti-algues pour éviter le développement et la prolifération des algues. Formulation peu moussante.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2241224 | 20 L | bidon | 1 | 24 | 4008367412241 |



X 100

Granulés de chlore à dissolution lente pour détruire les algues des piscines carrelées. Formulation très puissante à forte teneur en chlore actif.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2233419 | 20 kg | seau | 1 | 24 | 4008367334192 |



Elimination des phosphates

Nophos

Liquide super-concentré pour éliminer les phosphates présents dans l'eau. Renforce l'action des anti-algues et des désinfectants. Compatible avec tous les types de traitements.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2197245 | 20 L | bidon | 1 | 36 | 4008367972455 |



4 FLOCCULATION

La floculation permet d'éliminer les impuretés les plus fines et améliore ainsi la qualité du traitement de l'eau.

Quickflock Liquide

Liquide concentré floculant pour pompes doseuses de floculant, spécial filtres à sable. Lutte efficacement contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet très longue durée.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2295166 | 20 kg | bidon | 1 | 24 | 4008367951665 |



Quickflock Automatic Plus

Liquide concentré floculant pour pompes doseuses de floculant, spécial filtres à sable. Lutte efficacement contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet très longue durée. Elimination des phosphates.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 1195127 | 20 kg | bidon | 1 | 24 | 4008367951276 |



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Neutralisateur de chlore/brome

Granulés pour éliminer le chlore (ou le brome) dans les piscines en cas de surdosage ou avant la vidange de la piscine. Action rapide.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2197106 | 10 kg | seau | 1 | 44 | 4008367971069 |



Traitement des filtres

Decalcit Filtre

Granulés acides surpuissants pour détartrer rapidement tous types de filtres. Améliore la filtration et l'efficacité des traitements.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2213115 | 12 kg | seau | 1 | 44 | 4008367131159 |



Hivernage

Puripool®

Liquide concentré non moussant, pour l'hivernage des piscines. Stable en présence de chlore, prévient des dépôts de calcaire et lutte contre la prolifération des algues. Facilite l'ouverture du bassin au printemps.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2243115 | 20 L | bidon | 1 | 24 | 4008367431150 |



Huiles essentielles pour Saunas et Hammams

Saunatop Eucalyptus Saunas

Essences aromatiques pour saunas. Hautement concentrées, à base d'huiles essentielles pour une action vivifiante et stimulante.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 1599506 | 1 L | flacon | 6 | 456 | 4008367995065 |



Saunatop Eucalyptus Hammam

Essences aromatiques prêtes à l'emploi pour hammams. Hautement concentrées, à base d'huiles essentielles pour une action vivifiante et stimulante.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2199792 | 6 L | bidon | 2 | 84 | 4008367997922 |



ANALYSE DE L'EAU

Pour les piscines collectives, la réglementation impose d'effectuer au moins 2 analyses quotidiennes par bassin. BAYROL propose une gamme de photomètres et réactifs à usage professionnel pour des mesures rapides, précises et fiables de tous les paramètres demandés par la réglementation.

Photomètre MD200 3en1. PC Compact

Photomètre pour piscines collectives. Permet d'effectuer des mesures rapides, précises et fiables de tous les paramètres demandés par la réglementation (chlore, pH et stabilisant).

| Référence | PCB |
|-----------|-----|
| 291076 | 1 |



Photomètre MD200 6en1. PC Checkit

Photomètre pour piscines collectives. Permet d'effectuer des mesures rapides, précises et fiables de tous les paramètres demandés par la réglementation (chlore, brome, pH et stabilisant), du TAC et de la dureté calcique.

| Référence | PCB |
|-----------|-----|
| 188477 | 1 |



Photomètre PM620 Pool Control Direct

Photomètre à usage professionnel. Permet d'effectuer des mesures rapides, précises et fiables de plus de 20 paramètres.

| Référence | PCB |
|-----------|-----|
| 291078 | 1 |



Eprouvettes

| Référence | Détails | PCB | Code EAN |
|-----------|---|-----|---------------|
| 291077 | éprouvette ronde pour photomètres | 12 | 4008367910778 |
| 287974 | éprouvette carrée pour ancien photometre PC12 | 5 | 4008367879747 |



Réactifs pour colorimètres et photomètres

| Désignation | Référence | Unité de vente | Code EAN |
|---|-----------|--------------------|---------------|
| Pilules Phenol Red (pH) - vert - pour colorimètre. Dissolution rapide. | 291307 | 1 boîte de 250 pcs | 4008367913076 |
| Pilules Phenol Red (pH) - noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 287154 | 1 boîte de 250 pcs | 4008367871543 |
| Pilules DPD n° 1 - vert - pour colorimètre. Dissolution rapide. | 287151 | 1 boîte de 250 pcs | 4008367871512 |
| Pilules DPD n° 1 - noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 287150 | 1 boîte de 250 pcs | 4008367871505 |
| Pilules DPD n° 3 - noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 287152 | 1 boîte de 250 pcs | 4008367871529 |
| Pilules DPD n° 4 - noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 287156 | 1 boîte de 250 pcs | 4008367871567 |
| Pilules IRON LR (Fer) - noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 287720 | 1 boîte de 100 pcs | 4008367877200 |
| Pilules ACIDE CYANURIQUE (stabilisant) - noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 287155 | 1 boîte de 100 pcs | 4008367871550 |
| Pilules CALCHECK (Dureté calcique) - pour PC Direct PM620. Dissolution lente. | 291157 | 1 boîte de 100 pcs | 4008367877231 |
| Pilules CALCIO-H n°1 et n°2 (Dureté calcique) - pour photom. 6 en 1 MD200. Dissolution lente. | 287722 | 1 boîte de 100 pcs | 4008367877224 |
| Pilules COPPER n°1 et 2 (Cuivre) - noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 287721 | 1 boîte de 100 pcs | 4008367877217 |
| Pilules PHOSPHATE n°1 et 2 (Phosphates) - noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 287725 | 1 boîte de 100 pcs | 4008367877255 |
| Pilules Alka-M (TAC)- noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 291158 | 1 boîte de 100 pcs | 4008367911584 |
| Pilules Glycine (Ozone) - noir - pour photomètre. Dissolution lente. | 287724 | 1 boîte de 100 pcs | 4008367877248 |



MEDIA FILTRANT

Eco Filterglass Plus (Grade 1/2/3)

Media filtrant à base de verre recyclé haute performance. Améliore la finesse de filtration. Rend l'eau plus transparente et limite l'encrassement du filtre.

| | Référence | Détails | Unité de vente | Emballage | Nb u/palette | Code EAN |
|---------|-----------|------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| Grade 1 | 4196630 | 0,3 – 1 mm | 25 kg | sac | 40 | 4002369966306 |
| Grade 2 | 4196631 | 0,8 – 2 mm | 25 kg | sac | 40 | 4002369966313 |
| Grade 3 | 4196632 | 2 – 4 mm | 25 kg | sac | 40 | 4002369966320 |



AFM

Média filtrant à base de verre recyclé activé. Optimise la filtration des fines particules et, de fait, la consommation de produits de désinfection.


Assure une qualité d'eau supérieure.

Détails voir p. 64-65 DAISY SYSTEM



Memento du nettoyage

Les abords des bassins favorisent le développement des germes. Un nettoyage régulier avec les produits adaptés est recommandé pour garantir l'hygiène de l'espace collectif.



| | DÉTERGENT | DÉTARTRANT | DÉTERGENT | DÉSINFECTANT | DÉTARTRANT | LIGNE D'EAU |
|--------------------|---|---|--|---|---|---|
| Produit | Dégraissant alcalin • Adilon B • Gel Sol • Flisan HB Spécial appareil haute pression | Détartrant acide • Adilon S • Flisan HS Spécial appareil haute pression | Détergent neutre • Adilon N Convient à tous les types de revêtements : bois, plastique, métal, verre... | Désinfectant hautement concentré • Démykosan Citron | Détartrant liquide • Decalcit Super • Decalcit Special | Nettoyage ligne d'eau • Adisan (poudre puissante) • Bordnet Gel • Bordnet Gel S Spécial eaux calcaires |
| Agit contre | Salissures, dépôt gras suie, savon cosmétique | Calcaire, urine, rouille | Salissures, dépôt gras suie, savon cosmétique | Champignons, Virus (verrues) | Calcaire, rouille | Salissures, dépôt gras suie, savon |
| Application | Auto-laveuse Balai-brosse RINÇAGE | Auto-laveuse Balai-brosse RINÇAGE | Auto-laveuse Balai-brosse RINÇAGE | Pulvérisateur JAMAIS DE RINÇAGE | Auto-laveuse Balai-brosse RINÇAGE | Éponge Brosse RINÇAGE |

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

| Nature | Nom du produit | Lieu | Agit contre | Application |
|--------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|
| Détartrant Filtre | Decalcit Filtre (à n'utiliser que lors des vidanges) | Filtre à sable, à billes de verres et à diatomées | Calcaire | Manuelle |
| Anti-mousse | Pierrenet | Dallage, terrasses, escaliers, murs clôtures, toitures | Mousse, algues, lichens | Pulvérisateur Arrosoir |

Nettoyage et désinfection des surfaces

La gamme BAYROL dédiée aux Collectivités comprend une large offre de nettoyeurs et désinfectants professionnels pour entretenir efficacement le bassin, les abords et les espaces collectifs de la piscine.

Adilon B

Liquide alcalin concentré nettoyant dégraissant pour éliminer les salissures grasses. Non moussant, adapté au nettoyage haute pression.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2219214 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367192143 |



Adilon N

Détergent liquide universel neutre très concentré pour éliminer les salissures grasses. Convient à tous types de surfaces. Sans rinçage.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2214515 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367145156 |



Adilon S

Liquide acide concentré nettoyant détartrant pour éliminer salissures et dépôts calcaires. Peu moussant, convient aux appareils haute pression.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2219224 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367192242 |



Bordnet® Gel

Gel alcalin concentré pour éliminer les dépôts tenaces sur la ligne d'eau. Idéal pour nettoyer les dépôts gras. Convient à tous les revêtements de piscine.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2215145 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367151454 |



Bordnet® Gel S

Gel acide concentré pour éliminer les dépôts tenaces sur la ligne d'eau. Idéal en cas d'eau calcaire. Convient à tous les revêtements de piscine.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2113605 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367136055 |



Decalcit Special

Liquide acide surpuissant pour éliminer les dépôts tenaces de calcaire et de sédiments des bassins et surfaces. Formulation très puissante.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2213255 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367132552 |



Decalcit Super

Liquide acide concentré pour éliminer les dépôts tenaces de calcaire sur les parois et le fond du bassin. Protège les matériaux contre la corrosion.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2213205 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367132057 |



Flisan HB

Liquide alcalin nettoyant dégraissant pour éliminer les dépôts gras sur les surfaces. Formule peu moussante, idéale pour les appareils à haute pression et les machines de nettoyage.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2113364 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367133641 |



Flisan HS

Liquide alcalin nettoyant dégraissant pour éliminer les dépôts gras sur les surfaces. Formule peu moussante, idéale pour les appareils à haute pression et les machines de nettoyage.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2113354 | 10 kg | bidon | 1 | 60 | 4008367133542 |



Pierrenet®

Liquide concentré pour le nettoyage des surfaces en pierre, brique, plâtre ou bois. Supprime toutes sortes de saletés.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2141834 | 3 L | bidon | 2 | 240 | 4008367418342 |



Demykosan® Citron

Liquide désinfectant hautement concentré pour la désinfection des surfaces. Sans rinçage. Exempt d'aldéhydes.


| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 2229807 | 10 L | bidon | 1 | 60 | 4008367298074 |



Service après vente BAYROL. Pour vous servir.

Le Service Après-Vente BAYROL est constitué de 14 entreprises expertes dans le domaine des équipements des piscines privées ou collectives. Partenaires de longue date de BAYROL, ces professionnels aguerris sont répartis sur tout le territoire et assurent l'installation, la mise en service, l'assistance technique et le dépannage des équipements BAYROL. Ils sont formés en permanence sur nos systèmes de dosage et de régulation automatique. Sélectionnés pour leur savoir-faire, leur sens du service, ils sont à même de répondre à toutes vos questions et d'intervenir, à vos côtés, chez vos clients.

Pour obtenir les coordonnées d'un de nos SAV, veuillez prendre contact avec l'attaché commercial BAYROL de votre secteur.



Traitement Automatique

BAYROLTECHNIK propose une gamme complète de systèmes pour répondre aux besoins des piscines collectives. Des systèmes simples de dosages de chlore aux solutions les plus avancées sur le plan technologique pour contrôler et gérer les paramètres de la piscine, BAYROLTECHNIK offre une large palette de solutions fiables de qualité.

PoolManager® PRO

Le PoolManager® PRO est un système de gestion complet et automatique de la piscine avec système de dosage. Le PoolManager® PRO permet le contrôle et la régulation du pH et du désinfectant. Il affiche les mesures de chlore en mg/l et est équipé de 2 pompes péristaltiques de 3,0 l/h. Pour les bassins d'un volume inférieur à 250 m³.



Avantages produit



1

Mesure du Chlore professionnelle

Grâce à son principe de mesure potentiostatique, le PoolManager® PRO mesure précisément la teneur réelle en chlore de l'eau de piscine et affiche la quantité de chlore en mg/L.

2

Maintenance facile

Le procédé de mesure du chlore libre avec le PoolManager® PRO nécessite peu d'entretien, il est auto-nettoyant et donc durable.

3

Accès à distance au système

Avec une connexion Internet, l'écran du PoolManager® est reproduit en temps réel sur tous types d'appareils connectés et peut donc être contrôlé depuis n'importe quel endroit.

4

Journal des événements

Grâce à l'utilisation du journal des événements et à la lecture des graphiques, l'historique d'exploitation peut être suivi aisément.

PoolManager® PRO

| Référence | Détail |
|---------------|--|
| 177610 | PoolManager® PRO pour chlore liquide et correcteur de pH - volume max : 250 m ³ |
| Option 127011 | Carte analogique SA4 4-20 mA |
| Option 127110 | Kit mesure du chlore total |
| 1199952 | Forfait Piscine municipale : installation complète, formation et mise en service |
| 1199951 | Forfait Piscine Semi-collective : installation complète, formation et mise en service |

Pool Procesor RD

Le Pool Procesor RD est un appareil de régulation automatique du pH et du désinfectant simple et robuste. Le taux de chlore est directement affiché en mg/l. Sa technologie éprouvée en garantit une très grande fiabilité. Adaptable à tout volume de bassin.



Avantages produit



- 1 Mesure du chlore professionnelle**
 Grâce à son principe de mesure ampérométrique et au régulateur de débit intégré, le Pool Procesor RD mesure en continu le taux de chlore de l'eau de piscine et en affiche la valeur précise en mg/l, que l'eau du bassin contienne du stabilisant ou pas.
- 2 Grande simplicité d'utilisation**
 Toutes les fonctionnalités sont accessibles facilement et intuitivement depuis le grand écran tactile couleur.
- 3 Maintenance facile**
 La grande qualité des composants et l'absence de carénage en simplifient les opérations de maintenance.
- 4 Journal des événements**
 Le journal des événements et l'affichage de graphiques de mesures permettent un suivi complet et simple de l'historique de l'exploitation.

Pool Procesor RD

| Référence | Détail |
|-----------|--|
| 176996 | Pool Procesor RD pour chlore et correcteur de pH |

Analyt 2

L'Analyt 2 est un système de gestion complet et automatique du traitement de l'eau sans systèmes de dosage. Il permet le contrôle et la régulation du pH et du désinfectant. Affiche les mesures de chlore en mg/l.



Avantages produit



- 1 Mesure du chlore professionnelle**
 Grâce à son principe de mesure potentiostatique, l'Analyt 2 mesure précisément la teneur réelle en chlore de l'eau de piscine et affiche la quantité de chlore en mg/L.
- 2 Grande adaptabilité aux systèmes de dosage**
 L'Analyt 2 est compatible avec tous types de systèmes de dosage (pompes, électrovannes...). Ceux-ci peuvent être commandés par la tension d'alimentation ou un contact libre de potentiel.
- 3 Gestion des bassins de grand volume**
 L'Analyt 2 peut gérer le traitement de l'eau de tous les bassins, quelque soit leur taille. Il suffit d'y connecter des pompes au débit suffisant, et l'appareil se charge du reste.
- 4 Accessibilité à distance**
 Avec une connexion Internet, l'écran de l'Analyt 2 est reproduit en temps réel sur tous types d'appareils connectés et peut donc être contrôlé depuis n'importe quel endroit.
- 5 Journal des événements**
 Grâce à l'utilisation du journal des événements et à la lecture des graphiques, l'historique d'exploitation peut être suivi aisément.
- 6 Module optionnel**
 kit de mesure chloramines

Analyt 2

| Référence | Détail |
|---------------|---|
| 177600 | Analyt 2 pour chlore et correcteur de pH |
| Option 127011 | Carte analogique SA4 4-20 mA |
| Option 127110 | Kit mesure du chlore total |
| 1199952 | Forfait Piscine municipale : installation complète, formation et mise en service |
| 1199951 | Forfait Piscine Semi-collective : installation complète, formation et mise en service |

Systèmes de dosage

Doseurs de chlore en galet

Doseur G10

Station de dosage à érosion mécanique permettant d'effectuer la chloration continue avec des galets de chlore stabilisé à dissolution lente. Pour les bassins d'un volume inférieur à 100 m³. Idéal pour patageoires et pédiluves.

| Référence | Détail |
|-----------|--|
| 152030 | Doseur G10 pour bassins jusqu'à 100 m ³ |
| 185065 | Kit électrovanne 131 pour G10 |



Option

Stations de dosage D12 et D24

Station de dosage à érosion mécanique permettant d'effectuer la chloration continue avec des galets de chlore stabilisé à dissolution lente. Pour les bassins d'un volume supérieur à 100 m³.

| Référence | Détail |
|-----------|---|
| 130100 | Doseur D12 pour bassins compris entre 100 et 300 m ³ |
| 130130 | Station D24 pour bassins jusqu'à 600 m ³ |
| 185068 | Kit électrovanne 131A - 1 station |
| 185061 | Kit électrovanne 141A - 2 stations |



Option

Débitmètres

Système de régulation de débit pour station de dosage. La lecture directe du débit permet un réglage précis et aisé.

| Référence | Détail |
|-----------|---------------------------------------|
| 183900 | Débitmètre : débit maximum : 25 l/h |
| 183901 | Débitmètre : débit maximum : 100 l/h |
| 183905 | Débitmètre : débit maximum : 250 l/h |
| 183906 | Débitmètre : débit maximum : 600 l/h |
| 183903 | Débitmètre : débit maximum : 1000 l/h |



Vanne multiposition

Système de réglage de débit pour station de dosage.

| Référence | Détail |
|-----------|--|
| 185071 | Vanne multiposition pour station de dosage |



Doseur sec / chlore non stabilisé - (granulés)

Hypomix



Système de dosage de granulés de chlore sans dissolution préalable. Permet l'utilisation d'un produit sec, pour plus de sécurité et d'autonomie dans le traitement de la piscine. Pour bassins de 100 à 2000 m³.

Best seller

Avantages

- 1 Grande autonomie dans le traitement de la piscine.
- 2 Améliore la sécurité : limite fortement les émanations de chlore dans les locaux techniques.
- 3 Simple d'entretien grâce à son système auto-nettoyant.
- 4 Fonctionnement autonome ou asservi à un système de régulation automatique.
- 5 Alarmes de sécurité via le panneau synoptique de contrôle.
- 6 Installation facile.

| Référence | Détail |
|-----------|---|
| 185548 | Pour bassins compris entre 100 et 2000 m ³ |

Pompes doseuses

Pompe péristaltique

Pompe doseuse destinée à l'injection de chlore liquide (Chloriliquide), de correcteurs de pH (pH Minus liquide ou pH Plus liquide) ou d'algicide (Desalgine®). A débit réglable, auto-amorçante et silencieuse. Pour bassins jusqu'à 250 m³.



| Référence | Détail |
|-----------|-----------------------------------|
| 127470 | Débit variable de 1,5 l/h à 6 l/h |

Pompes électromagnétiques

Gamme de pompes doseuses industrielles électromagnétiques permettant le dosage de produits chimiques à haut débit. Débit réglable, pour une grande précision dans le dosage. Particulièrement adaptées au traitement des grands bassins.

| Référence | Détail |
|-----------|---------------------------------------|
| 152191 | Pompe LB 1 complète - Débit : 1,1 l/h |
| 152194 | Pompe LB 6 complète - Débit : 6,8 l/h |
| 152195 | Pompe LB 10 complète - Débit : 10 l/h |
| 152196 | Pompe LB 15 complète - Débit : 15 l/h |



Bacs

Bacs de dilution

Bac polyéthylène pour la dilution et le dosage de produits.

| Référence | Détail |
|-----------|--|
| 184788 | Capacité : 110 L (à compléter avec le bac de rétention réf. 185614 - capacité 150 L) |
| 184791 | Capacité : 250 L (à compléter avec le bac de rétention réf. 185615 - capacité 250 L) |



Bacs de rétention

Bac polyéthylène à placer sous le bac de dilution. Permet de récupérer le produit en cas de fuite du bac de dilution.

| Référence | Détail |
|-----------|---|
| 185614 | Capacité : 150 L (à compléter avec le bac de dilution réf. 184788 - capacité 110 L) |
| 185615 | Capacité : 250 L (à compléter avec le bac de dilution réf. 184791 - capacité 250 L) |



Dosage automatique Floculant + Algicide

Flockmatic

Pompe péristaltique destinée au micro-dosage de produits floculants et/ou d'algicides liquides. Auto-amorçante et silencieuse, pour un dosage continu de produit en toute fiabilité. Idéale pour des débits de filtration de 10 à 60 m³/h.

| Référence | Détail |
|-----------|---|
| 127410 | Pour débit de filtration compris entre 10 et 60 m ³ /h |



Flockmatic Vario



Pompe péristaltique destinée au micro-dosage de produits floculants et/ou d'algicides liquides. Auto-amorçante et silencieuse, pour un dosage continu de produit en toute fiabilité. Débit réglable par une simple saisie des paramètres. Idéale pour les débits de filtration de 20 à 600 m³/h.



| Référence | Détail |
|-----------|--|
| 127460 | Pour débit de filtration compris entre 20 et 600 m ³ /h |

UVDECHLO

Maintenant disponible avec régulation de puissance en fonction de la concentration des chloramines.


Réacteur UV Basse Pression pour la destruction des chloramines en piscine à usage collectif. Agréé par le Ministère de la Santé (n°050021). Efficacité scientifiquement prouvée sur mono, di et trichloramines, pour une amélioration notable du confort de baignade et des conditions de travail du personnel des piscines.

Attention: Les brides ne sont pas incluses dans le pack.

| Référence | Détail |
|-----------|---|
| 185955 | UVDECHLO 20 - Débit traité : 10-20 m ³ /h, 1 lampe 200 W. |
| 185956 | UVDECHLO 45 - Débit traité : 20-50 m ³ /h, 2 lampes 200 W. |
| 185957 | UVDECHLO 90 - Débit traité : 50-100 m ³ /h, 4 lampes 200 W. |
| 185958 | UVDECHLO 150 - Débit traité : 90-150 m ³ /h, lampes 6 x 200 W. |
| 185959 | UVDECHLO 200 L 300 - Débit traité : 150-250 m ³ /h, 6 lampes 300 W. |
| 185960 | UVDECHLO 300 L 300 - Débit traité : 250-350 m ³ /h, 9 lampes 300 W. |
| 185961 | UVDECHLO 400 L 300 - Débit traité : 350-500 m ³ /h, 13 lampes 300 W. |



Infos



Le chlore, au contact des déchets organiques apportés par les baigneurs, génère des composés résiduels : les chloramines parmi lesquelles les tri-chloramines, un composé particulièrement volatil. La réglementation en piscine collective impose de maintenir le taux de chloramines en dessous de 0,6 mg/l. Pour cela, il existe deux possibilités : renouveler l'eau des bassins ou traiter l'eau grâce à un procédé de déchloramination par ultra-violet basse pression. C'est cette technologie que BAYROL propose à travers la gamme UVDECHLO. Efficace, elle permet de diminuer de 80 % en moyenne le taux de chloramines dans l'eau et de 50% le taux de trichlorures dans l'air.

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITE

Districhlore

Doseur de chlore à visser. Système simple et économique pour la surchloration de l'eau des pédiluves. S'utilise avec des galets de chlore à dissolution lente.

| Référence | Code EAN |
|-----------|---------------|
| 281451 | 4008367814519 |



Masque à gaz et Cartouche filtrante

Équipement de protection individuel tout particulièrement adapté pour les techniciens de maintenance des piscines collectives.

| Référence | Détail | Code EAN |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 282510 | Masque vendu sans cartouche | 4008367825102 |
| 282511 | Cartouche filtrante | 4008367825119 |



Carnet sanitaire réglementaire

Pour consigner les paramètres d'analyse de l'eau des piscines collectives, conformément à la réglementation. Contient des informations, conseils et rappels sur les normes de traitement des eaux de piscine.

| Référence | Code EAN |
|-----------|---------------|
| 299934 | 4008367999346 |



Clé ouvre-bidons

Clé en polypropylène très résistant pour ouvrir facilement les bidons BAYROL de 20 L et 30 L. Améliore le confort d'utilisation et permet de gagner du temps.


| Référence | PCB | Code EAN |
|-----------|-----|---------------|
| 299935 | 12 | 4008367999353 |



DAISY est un système intégré, développé par DRYDEN AQUA, pour assurer une eau saine et limpide. Au lieu d'utiliser toujours plus de désinfectant pour tuer les bactéries, DAISY propose une méthode de traitement de l'eau qui prive les bactéries et autres agents pathogènes de leurs moyens de subsistance. Le besoin en chlore diminue -> la consommation de chlore est réduite -> les sous-produits de désinfection (chloramines) disparaissent.

DAISY consiste à :

- 1 -Filtrer avec AFM
- 2 -Coaguler et flocculer avec APF et ZPM



AFM® (Activated Filter Media)

Média filtrant à base de verre recyclé activé. Optimise la filtration des fines particules et, de fait, la consommation de produits de désinfection. Assure une qualité d'eau supérieure.


| | Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|---------|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| Grade 1 | 4196620 | 21 kg | sac | 40 | 40 | 4008367966201 |
| Grade 2 | 4196621 | 21 kg | sac | 40 | 40 | 4008367966218 |
| Grade 3 | 4196622 | 21 kg | sac | 40 | 40 | 4008367966225 |



Charbon actif

Charbon actif aidant à neutraliser les sous-produits de la réaction entre le chlore et les molécules organiques. À utiliser en dernière couche de 5cm dans le filtre. Fortement conseillé pour les bassins couverts.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 358888 | 25 kg | sac | 1 | 20 | 4002369588881 |



Stratification du filtre avec AFM®

APF (All Poly Flock) Pool

Liquide concentré pour la coagulation et la floculation des particules fines en suspension. Permet aux grains d'AFM® de retenir toutes les impuretés dans le filtre et d'offrir une filtration optimale.

| Référence | Unité de vente | Emballage | PCB | Nb u/palette | Code EAN |
|-----------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|
| 219520 | 20 kg | Bidon | 1 | 36 | 4002369195201 |



ZPM (Zeta Potential Mixer)

Chambre de cavitation utilisant le débit de filtration pour créer une forte turbulence amplifiant l'efficacité de la coagulation et de la floculation. Permet une diminution significative de la consommation de produit floculant et de chlore, pour une eau plus saine et cristalline. Très longue durée de vie. Pour débits de filtrations de 10 à 500 m³/h.

| Référence | Detail | Référence | Detail |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 300001 | ZPM DN 40 | 300013 | ZPM DN 125 |
| 300003 | ZPM DN 50 | 300007 | ZPM DN 150 |
| 300004 | ZPM DN 65 | 300008 | ZPM DN 200 |
| 300015 | ZPM DN 80 | 300009 | ZPM DN 250 |
| 300016 | ZPM DN 100 | 300010 | ZPM DN 300 |



Index des produits BAYROL.

Par ordre alphabétique

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| A | | Epuisette de fond PRO | 26 |
| AFM® | 24, 65 | Eprouvettes pour photomètres | 51 |
| Activateur Oxygène Actif SpaTime | 43 | F | |
| Adilon B | 53 | Filterclean Tab. | 20 |
| Adilon N | 53 | Flisan HB. | 54 |
| Adilon S | 53 | Flisan HS. | 54 |
| Adisan | 21 | Flockmatic. | 61 |
| Alca-Plus. | 11, 46 | Flockmatic Vario | 61 |
| Alca-Plus SpaTime | 42 | H, K | |
| Analyt 2. | 58 | Hypomix | 60 |
| Anti-Mousse SpaTime | 44 | Kit tout en 1 - piscine hors-sol | 40 |
| Anti-Calcaire SpaTime | 42 | M | |
| Aquabrome | 16 | Manche télescopique 3 sections. | 27 |
| Aquabrome QuickTest | 23 | Masque à gaz | 63 |
| Aquabrome Regenerator | 15 | N, O | |
| Automatic pH / Cl/pH. | 32 | Nettoyant Canalisation SpaTime | 44 |
| B | | Nettoyant Filtre SpaTime | 44 |
| Bacs de dilution | 61 | Nettoyant Ligne d'Eau SpaTime. | 44 |
| Bacs de rétention | 61 | Neutralisateur de chlore/brome | 21, 49 |
| Balai liner flexible de luxe. | 27 | Nophos | 21, 48 |
| Balai rectangulaire flexible de luxe | 27 | Oxygène Actif Granulés SpaTime | 43 |
| Bandelettes 5 Analyses SpaTime | 42 | P | |
| BAYROL Solution | 24 | pH Moins SpaTime | 42 |
| Bayroshock. | 16 | pH Plus SpaTime | 42 |
| Bayrosoft | 34 | pH Reduc / pH Reduc Liquide Naturally Salt | 38 |
| Bayrosoft QuickTest. | 24 | pH-Minus | 11, 46 |
| Bordnet | 22 | pH-Minus Liquide | 34, 46 |
| Bordnet Gel | 53 | pH-Plus | 11, 46 |
| Bordnet Gel S. | 22, 53 | pH-Plus Liquide | 34, 46 |
| Brome Pastilles SpaTime | 43 | Photomètres. | 50 |
| Brominateur | 33 | Pierrenet® | 22, 54 |
| Brosse de coin PRO | 27 | Pilules - Réactifs pour colorimètres et photomètres | 51 |
| Brosse ligne d'eau | 28 | Pompes électromagnétiques | 60 |
| Brosse paroi inox 25 cm | 28 | Pompe péristaltique | 60 |
| Brosse paroi inox 45 cm | 28 | Pool Relax. | 31 |
| Brosse paroi murale 25 cm | 27 | PoolManager® | 30 |
| Brosse paroi murale 45 cm | 28 | PoolManager® PRO | 56 |
| C | | Pool Procesor RD | 57 |
| Calc Stop Naturally Salt | 38 | Pooltesters pH/désinfectants | 23 |
| Calcinex® | 20 | Porte-accessoires multifonctionnel | 26 |
| Carnet sanitaire réglementaire. | 63 | Pot doseur 1,5L | 28 |
| Cartouche filtrante | 63 | Protect & Shine | 19 |
| Cell Renov Naturally Salt | 38 | Puripool® | 49 |
| Chlore 5 fonctions - piscine hors-sol | 40 | Puripool® Super | 20 |
| Chlore Microbilles SpaTime | 43 | Q, R | |
| Chlore Protect Naturally Salt | 38 | Quickflock Automatic Plus. | 34, 49 |
| Chlorifix | 14, 47 | Quickflock Liquide | 49 |
| Chloriklar | 14 | Quickflock Super | 18 |
| Chloriliquide | 34, 47 | Quicktest pH-Cl-TAC-algicide | 23 |
| Chlorilong® 250 | 47 | Ressorts d'attache (*3) | 28 |
| Chlorilong® CLASSIC. | 12 | S | |
| Chlorilong® CLASSIC Bloc | 13 | Salt Quicktest Naturally Salt | 38 |
| Chlorilong® POWER 5 | 12 | Salt Relax | 36 |
| Chlorilong® POWER 5 Bloc | 13 | Salt Relax PRO | 37 |
| Chlorilong® ULTIMATE 7. | 13 | Salt Relax POWER | 37 |
| Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc. | 14 | Salt Relax PLUS | 36 |
| Chloryte® | 15, 47 | Saunatorp Eucalyptus Saunas. | 22, 50 |
| Clarifiant SpaTime. | 44 | Saunatorp Eucalyptus Hammam | 22, 50 |
| Clé ouvre-bidons | 63 | Soft & Easy. | 16 |
| Complete & Easy | 14 | Softswim® Multi | 16 |
| D | | SOS Shock Naturally Salt | 38 |
| Débitmètres | 59 | Stabichloran® | 21, 47 |
| Decalcit Filtre | 20, 49 | Stations de dosage | 33, 59 |
| Decalcit Special | 54 | Superflock Plus | 18 |
| Decacit Super. | 22, 54 | Superklar | 18 |
| Demykosan Citron | 54 | T | |
| Desalgine | 17 | Thermomètre 18 cm | 26 |
| Desalgine F Super | 48 | Traitement - piscine hors-sol | 39 |
| Desalgine G20 | 48 | Trousse d'analyse TAC. | 23 |
| Desalgine Jet | 17 | Tuyau d'aspirateur. | 28 |
| Désinfectant Plus SpaTime | 43 | U, V | |
| Diffuseur de chlore flottant et pivotant | 26 | UVDECHLO | 62 |
| Districhlore. | 63 | Vanne multiposition | 59 |
| Doseur G10. | 59 | X | |
| E | | X 100. | 17, 48 |
| Eco Filterglass | 24 | | |
| Eco Filterglass Plus | 24, 51 | | |
| Electronic Pooltester | 24 | | |
| Ensemble de 6 accessoires pour piscine. | 26 | | |

Problèmes d'eau les plus courants.

BAYROL a rassemblé ici les problèmes d'eau les plus courants ainsi que les premières démarches à effectuer pour les résoudre. Pour vous aider à préconiser un traitement sur-mesure, BAYROL a développé le logiciel BAYROL Solution. Les consommateurs peuvent également retrouver les conseils BAYROL sur l'application Pool Expert (Disponible sur Appstore).



| 1 | Problème / Cause Eau trouble ou laiteuse. Odeur désagréable. Présence importante de matières organiques, manque de désinfectant dans l'eau. Eventuellement fonctionnement défectueux du filtre. | Solution Brosser les parois et les paniers de skimmer pour mettre les matières organiques en suspension. Laver le filtre. Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4** avec pH-Minus ou pH-Plus . Réaliser un traitement choc avec le produit adapté*. Si bassin équipé d'un filtre à sable, flocculer avec Quickflock Super . Si nécessaire, changer le matériau filtrant (sable, Eco Filterglass , Eco Filterglass Plus ou AFM®). |
|---|---|--|
| 2 | Eau trouble ou laiteuse. Parois rugueuses. Précipitation de dépôts calcaires. | Eliminer le calcaire du fond et des parois à la brosse et récupérer les dépôts du fond à l'aide d'un aspirateur. Si le calcaire ne part pas à la brosse : baisser le niveau d'eau en dessous des dépôts et nettoyer avec Decalcit Super . Pour prévenir des dépôts de calcaire, ajouter CalcineX® dès le remplissage du bassin et maintenir en permanence le pH entre 7,0 et 7,4**. |
| 3 | Eau verte et trouble. Fond et parois glissantes. Développement d'algues dans le bassin. | Brosser les parois et les paniers des skimmers puis aspirer. Laver le filtre. Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4** avec pH-Minus ou pH-Plus . Réaliser un traitement choc avec le produit adapté*. Effectuer un traitement anti-algues avec Desalgine® ou Desalgine® Jet . Si filtre à sable, flocculer avec Quickflock Super . Laisser fonctionner la filtration 24H/24 jusqu'à résolution des problèmes. |
| 4 | Eau transparente colorée (brune ou verte), après ajout d'oxygène actif ou de chlore. Oxydation de Fer due à l'utilisation d'eau de forage ou à de la corrosion favorisée par un pH acide. | Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4** avec pH-Minus ou pH-Plus . Mettre dans le skimmer une cartouche de Superflock Plus pour séquestrer le Fer. Laisser fonctionner la filtration 24H/24 jusqu'à résolution des problèmes. Après un lavage du filtre, si l'eau n'est toujours pas cristalline, remettre une cartouche de Superflock Plus dans le skimmer. |
| 5 | Eau bleu métallique miroitante. Coloration verte des cheveux. Oxydation de Cuivre dans l'eau, due à la corrosion ou l'utilisation d'algicide contenant du sulfate de cuivre. | Remonter le pH entre 7,5 et 7,8. Mettre dans le skimmer une cartouche de Superflock Plus pour séquestrer le Cuivre. Laisser fonctionner la filtration 24H/24 jusqu'à résolution des problèmes. Après un lavage du filtre, si l'eau n'est toujours pas cristalline, remettre une cartouche de Superflock Plus dans le skimmer. Ramener le pH entre 7,0 et 7,4**. Toujours utiliser un algicide exempt de sulfate de cuivre comme Desalgine® de BAYROL. |
| 6 | Irritation des yeux et du nez. Forte odeur de chlore. Dégagement de chloramines dû à un surdosage de chlore et/ou un pH mal régulé. | Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4** avec pH-Minus ou pH-Plus . Réaliser une chloration choc avec Chlorifix , Chloriklar® ou Chloryte® . Faire un long lavage de filtre, puis, s'il s'agit d'un filtre à sable, le désinfecter avec Filterclean Tab . Pour obtenir une eau cristalline, mettre une cartouche de Superflock Plus dans le skimmer. |

* Traitements chocs - pour l'oxygène actif : Bayroshock® ; pour le brome : Aquabrome® Regenerator ; pour le chlore : Chloriklar®, Chlorifix ou Chloryte®.

**entre 7,4 et 7,6 en cas de traitement au brome



 **BAYROL**
your pool & spa water expert

BAYROL France SAS
Chemin des Hironnelles - BP 52 · 69572 Dardilly Cedex
Tél. : 04 72 53 23 60 · Fax : 04 72 53 23 69 · www.bayrol.fr

21011-7B0907 Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.